

SÉLECTION

DU 2 MAI AU 31 JUILLET 2024

Sécurité, communication et réseaux VDI



Membre de



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

Pour vous équiper, faites confiance à notre réseau !



Dans un bâtiment professionnel comme chez un particulier, la sécurité et le confort ne tiennent souvent...Qu'à un fil !

Ou plus précisément, aux câbles assurant la mise en place des réseaux Voix Données Images au sein d'un édifice.

Nous avons toujours eu à coeur de vous connecter au reste du monde en toute simplicité.

C'est pourquoi vous trouverez ici notre sélection d'équipement de qualité au meilleur prix, vous assurant la mise en place d'un réseau sain et fiable, tout en réalisant d'importantes économies d'énergie.

Et pour encore un plus haut débit, faites-vous livrer directement sur vos chantiers !



SYSTÈME COMPLET ARTICULÉ FAST70 EN 24V 2,3M AVEC ENCODEUR

FAST 70 est indiqué dans les applications pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail et jusqu'à 200 mm entre le pivot du portail et le mur de fixation du moteur. Composition du kit : 001FA7024CB : Motoréducteur irréversible avec carte électronique à écran fonctionnel et décodeur radio intégrés et bras de transmission articulé. (1)001FA7024 : Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé. (1)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (2)001AF43S : Carte radio embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules. Portée 10 m. (1)806LA-0030 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole jaune et antenne intégrée. (1)001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne. (5 m)806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX.

Réf. 001U1855

1500,00€HT

KIT ATS EN 24V POUR PORTAILS BATTANTS 3M

Motorisation universelle, adaptée aux poteaux avec cote C jusqu'à 200mm. Aluminium et acier, versions 230VAC et 24VDC, ralentissements par encodeur, mouvement silencieux.

Composition du kit :

- 1 Moteur télescopique ATS 24V 3m
- 1 Carte radio embrochable
- 2 Émetteurs quadricanal double fréquence, rolling code
- 1 Antenne
- 5m Câble pour branchement antenne
- 1 Clignotant de signalisation
- 1 Support clignotant
- 1 Armoire de commande multifonctions
- 1 Jeu de photocellules - Portée 10m.

Réf. 8K01MP-027

1750,00€HT



KIT BXV 24V PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 400KG

BXV, Un moteur 24 V conçu pour l'utilisation intensive en collectivité, mais aussi pour les petites résidences.

Composition du kit : 801MS-0150 : Automatisme complet avec carte électronique, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d'obstacle et fins de courses mécaniques. (1)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (2)001AF43S : Carte radio embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules. Portée 10 m. (1)806LA-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 ACDC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée. (1) 806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX. (1)001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne. (5m) 1Plaque portail. 1

Réf. 8K01MS-003


795,00€HT

KIT AUTOMATISME FROG MOTEUR 230V

Composition du kit : 001FROG-AE Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail. (2)001FROG-CFN Caisse de fondation en acier avec traitement anti-corrosion en cataphorèse. (2)002ZM3E : Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé. (1)001A4364 : Dispositif de déblocage avec clé à levier. (2)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (2)001AF43S : Carte radio fréquence embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m. (1)001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne. 5 m806LA-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée. (1) 806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX. (1)Plaque portail. (1)

Réf. 8K01MI-005

2400,00€HT


**WISER - PASSERELLE
WIFI/ZIGBEE
POUR LES APPAREILS
DU SYSTÈME WISER
GÉNÉRATION 2**
109,99€HT

Wiser - Passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'intégralité des fonctions Wiser - Génération 2.

Réf. CCT501801

**WISER OVALIS
- INTERRUPTEUR
VOLET-ROULANT**
- 4A - ZIGBEE - BLANC 67,99€HT

Wiser Ovalis - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - Blanc - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

Réf. S320567W

**WISER ODACE
- INTERRUPTEUR
VOLET-ROULANT**
- 4A - ZIGBEE - BLANC 69,99€HT

Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blanc - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

Réf. S520567W

**WISER
- MICROMODULE
ENCASTRÉ
- ZIGBEE - POUR
VOLET-ROULANT**
56,99€HT

Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour volet-roulant - permet de gérer les volets roulants grâce à la passerelle wifi, via smartphone ou assistant vocal - liaison zigbee 2,4GHz - compatible avec tous les appareillages du marché.

Réf. CCT5015-0002W

**WISER OVALIS
- INTERRUPTEUR
CENTRALISÉ SANS
FIL 2 OU 4 BP
- BLANC**
52,99€HT

Wiser Ovalis - interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 bouton poussoir Blanc. Permet de centraliser les Volets Roulant ou l'éclairage. Livré avec 2 enjoliveurs permettant de créer 2 ou 4 scénarios.

Réf. S320531

**WISER ODACE :
INTERRUPTEUR
CENTRALISÉ SANS
FIL 2 OU 4 BP
BLANC**
54,99€HT

Wiser Odace : interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 bouton poussoir Blanc. Permet de centraliser les Volets Roulant ou l'éclairage. Livré avec 2 enjoliveurs permettant de créer 2 ou 4 scénarios.

Réf. S520531

**WISER - DÉTECTEUR
DE FUMÉE
- BATTERIE 10 ANS**
79,99€HT

Wiser - détecteur de fumée - batterie 10 ans - zigbee 3.0 - permet d'être notifié en cas de détection de fumée ou de forte chaleur sur l'application Wiser Home et permet de réaliser des automatisations/actions en conséquence.

Réf. CCT599002

**WISER - DÉTECTEUR
D'OUVERTURE
DE FENÊTRE
ET DE PORTE**
39,99€HT

Wiser - détecteur d'ouverture de fenêtre et de porte - zigbee 3.0 - sans fils à pile - permet d'être notifié d'une ouverture sur l'application Wiser Home et permet de réaliser des automatisations/actions en conséquence.

Réf. CCT591012

**WISER - DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT
ET DE LUMINOSITÉ**
49,99€HT

Wiser - détecteur de mouvement et de luminosité - zigbee 3.0 - sans fils à pile - permet d'être notifié d'un mouvement ou d'un niveau de luminosité sur l'application Wiser Home. Permet de réaliser des automatisations/actions en conséquence.

Réf. CCT595012


**KIT TRADI REMPLACEMENT
RS100 IO 15/17**

Le kit de remplacement RS100 io 20/17 est destiné à remplacer facilement un moteur obsolète, en panne ou en fin de vie, quelle que soit sa marque par un nouveau moteur.

Contenu du Kit :

- Moteur S&SO RS100 io 20/17
- Un jeu roue et couronne pour tube octo 60
- Un jeu roue et couronne ZF64
- Un jeu roue et couronne ZF54
- 2 butées
- Support universel moteur jusqu'à 30 Nm
- 2 verrous Cliksur 2 maillons.
- Commande murale Smoove Origin RS100 io version mécanique
- 1 notice de pose.

Réf. 1246256

355,50€HT

**MOTORISATION POUR VOLET
ROULANT RS100 IO 10/17 VVF 3 M**


Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants. Cage électronique. Connecteur débrochable par clip. 4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées). Utilisation possible de l'outil Set&GO (réf. 9017035) pour les réglages. Tête étoile. Récepteur radio io intégré. Fonction Smart Protect intégrée. Tri-fréquence radio io 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois. Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RS100 io laqué blanc (réf. 1811315). Livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.

Réf. 1241534

276,65€HT

**MOTEUR IXENGO L 24V 3S IO PACK
CONFORT POUR LES VANTAUX
JUSQU'À 4M OU 400KG**


Motorisation professionnelle ixengo à vis sans fin, robuste et durand associée à l'électronique 3s. Le pack contient: 2 motorisations Ixengo L 3S nouvelle version, 2 pattes piliers ajustables et 2 pattes vantaux standard, 1 électronique de commande CBX 3S io Ixengo L, 1 jeu de cellules photoélectriques, 2 télécommandes Keygo io, 1 batterie de secours, 1 feu orange Master Pro 24V antenne io.

Réf. 1216558

1676,14€HT


MOTORISATION S&SO-RS100 IO 15/17 VVF 3M

Solution de motorisation brushless, 230V, radio io, en diamètre 50, ultra silencieuse et sans réglage, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 3 mètres, sans adaptation et sans support. A l'unité. Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.

Cage électronique.

Connecteur débrochable par clip.

4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).

Utilisation possible de l'outil Set&GO (réf. 9017035) pour les réglages.

Tête étoile.

Récepteur radio io intégré.

Fonction Smart Protect intégrée.

Tri-fréquence radio io 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois. Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RS100 io laqué blanc (réf. 1811315). Livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.

Réf. 1033116

286,48€HT


**KIT UNIVERSEL DE MOTORISATION POUR MOTEUR
VOLET ROULANT
- RADIO RS100 IO 20/17**

La solution universelle, tout-en-un, pour motoriser tous types de volets roulants. Axe motorisé recoupable zf54 de 2,50m avec moteur rs100 io 20/17 câble VVF 3m, point de commande et accessoires adaptés à tous types de coffres.

Réf. 1246218

431,77€HT


**MOTEUR À BRAS AXOVIA 3S
IO - PACK CONFORT
- POUR PORTAILS BATTANTS**

Axovia 3S io motorise les portails battants jusqu'à 2m-200kg par vantail en configuration standard.

Le pack contient:

- 2 motorisations Axovia,
- 1 CBX 3S io,
- 2 télécommandes de poche Keygo io,
- 1 feu orange Master Pro 24V antenne io,
- 1 batterie de secours,
- 1 jeu de cellules photoélectriques.

Réf. 1216596

1504,52€HT


**PACK CONFORT ELIXO
500 3S IO**

La performance connectée, pour motoriser les portails coulissants en résidentiel individuel.

Ce pack contient : 1 moteur électronique 3s intégrée + 2 keygo io 1 cellules photoélectrique masterpro (réf : 1841155) 1 feu orange masterpro 24v + antenne io (réf : 9016924) 1 batterie de secours 9.6v 1600mah (réf : 9001001).

Réf. 1216365

1111,09€HT


**KIT SONNETTE VIDÉO BLANC SUR BATTERIE
AVEC CARILLON AVEC UNE RÉOLUTION DE 5MP**

Kit sonnette vidéo DB2 PRO 5MP blanc/avec carillon/batterie/ audio bidirectionnel/Wi-Fi/H.265/détection par IA/IP65/alarme anti-décrochage.

Réf. DB2 PRO BLANC

141,66€HT


**JUDAS VIDÉO EXTÉRIEUR ÉTANCHE SANS FIL
SUR BATTERIE AVEC ÉCRAN TACTILE EZVIZ DP2**

Judas vidéo full HD WiFi sur batterie avec détection de mouvement PIR /audio bidirectionnel/vue ultra-grand-angle de 155°/écran 4,3 pouces fourni /vision nocturne 5m/emplacement carte Micro SD 128Go/portes compatibles épaisseur 35-105 mm.

Réf. DP2

141,66€HT


**KIT PORTIER VIDEO HP7/VISIOPHONE
D'EXTÉRIEUR+ÉCRAN TACTILE COULEUR DE 7 POUCES**

Visiophone Connecté/Résolution 2K/Déverrouillage à distance des portes et portails+par badge connecté/détection intelligente de forme humaine+mouvement+vagabondage/Conversation bidirectionnelle/Sonnette intégrée/Écran intérieur tactile.

Réf. HP7

249,99€HT


**VISIOPHONE CONNECTÉ EP7/100% SANS FIL
/RÉSOLUTION 2K/CLAVIER INTÉGRÉ**

Visiophone connecté EP7 2K sans fil sur batterie/Rechargeable par panneau solaire inclus/Conversation bidirectionnelle/Déverrouillage à distance /3 badges inclus/20 choix de sonneries différents/Emplacement de la carte MicroSD jusqu'à 512Go.

Réf. EP7

333,33€HT



**KIT VIDEOPHONE MAINS LIBRES PLXBFLHSVKIT-KIT
V.MONOF.PLXVBF+LHS S.A. CONVERTISSEUR**

Composition du kit : 840CH-0120 PLX V BF - Portier vidéo mains libres
1840AA-0040 LHS V/01 poste externe vidéo 1001DC011AC : Convertisseur
de tension 24VAC/18VDC - 1A.

Réf. **8K40CF-032**

595,00€HT



**KIT PORTIER VIDEO PLXWBFLHSVKIT S.A.-KIT
V.M.PLXVWBF+LHSP CONVERTISSEUR**

Kit portier vidéo Bus PLX V Wifi BF + LHS Plus + convertisseur 1A Si distance
supérieure à 20m prévoir alim suppl. : Convertisseur 840EC-0010 outransfo
DIN 62700011.

Réf. **8K40CF-035**

1050,00€HT



**KIT PORTIER CONNECTÉ
CLASSE 300EOS WITH
NETATMO 5POUCES+PLATINE
LINEA 3000 NOIRE**

Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo composé d'un écran 5pouces vertical, d'une platine de rue Linea 3000 noire, de badges, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation.

Réf. BT363916

1111,00€HT



**POSTE INTÉRIEUR CONNECTÉ
CLASSE 300EOS WITH
NETATMO FINITION NOIR
AVEC ÉCRAN 5POUCES
VERTICAL**

Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo finition noir avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive, compatible avec l'App. Home + Security.

Réf. BT344885

666,50€HT



**KIT PORTIER RÉSIDENTIEL AUDIO MAINS LIBRES BUS
2 FILS CK2 POSE SAILLIE**

Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie - comprend 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP54 avec porte-étiquette lumineuse, 1 poste intérieur mains-libres et 1 alimentation.

Réf. 364211

200,20€HT



**KIT VILLA VISIOPHONE CLASSE100X CONNECTÉ
AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS**

Kit portier Classe 100X connecté audio-vidéo couleur mains-libres avec contrôle d'accès et transfert d'appel sur smartphone ou tablette - avec platine de rue, écran 5pouces, 8 badges de proximité, 1 relais d'ouverture et 1 alimentation.

Réf. BT364614

942,60€HT



KIT VILLA VISIOPHONE CLASSE100 BASIQUE

Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc - avec 1 platine de rue Linea 2000 avec porte-étiquette lumineuse, 1 poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100, relais d'ouverture et alimentation.

Réf. BT364618

658,00€HT



**KIT CLASSE 100 VIDÉO COULEUR FINITION BLANC
AVEC PLATINE LINEA3000 GRIS**

Kit portier Classe 100 composé d'un écran vidéo couleur 5pouces et boucle inductive, d'une platine de rue Linea 3000 grise, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation BT346050.

Réf. BT364612

818,40€HT



KIT PORTIER VIDEO NOTE 2 MONITEUR WIFI 7', PLATINE 1BP, REPORT D'APPELS INTÉGRÉ

- Le kit comprend :
- 1 moniteur vidéocouleur mains-libres écran tactile 7" avec boucle magnétique intégrée
 - 1 plaque de rueantivandale 1 bouton
 - 1 plaque de rueantivandale 1 bouton avec lecteur de badges intégré.
 - 5 badges de contrôle d'accès et 2 puces discrètes
 - 1 alimentation et 1 coupleur.

Réf. 1723/95

1140,53€HT



KIT PORTIER VIDEO MINI NOTE+ AVEC CALLME BOX

Kit interphone video Mini Note + composé d'une platine de rue 1 bouton, un moniteur 7", une alimentation un coupleur de bus 2 fils et livré avec un module CallMe box pour le transfert d'appel sur Smartphones. Pose en saillie, câblage 2 fils.

Réf. 1722/958

1090,52€HT



KIT CARILLON RADIO AVEC FLASH

Kit carillon radio avec flash

Réf. 43551

96,64€HT



CLAVIER CODÉ ABS SÉRIE 1412 COMPACT SAILLIE

Clavier codé ABS série 1412 compact, pose en saillie. Il permet de piloter de 2 à 4 relais. Gestion de 100 codes. Conforme à la loi accessibilité, il est doté d'un repérage sur la touche 5, d'un buzzer ainsi que d'indications lumineuses. 2 des 3 LEDs sont exploitables pour signaler l'état d'un autre équipement de l'installation (pilotage via borniers d'alimentation pour chaque LED). Un contact anti-arrachement permet, si besoin, de reporter une information de vandalisation. Il est possible de définir un code de gestion sur chaque produit de la gamme. Ce code gestion permet de changer le code porte sans possibilité d'intervenir sur les autres réglages du clavier (évite les erreurs). Produits IP65 - Plage d'alimentation de 12 à 24Vcc ou Vca - Touches rétro-éclairées. Façade plastique en ABS.

Réf. 141202

139,57€HT



CENTRALE CHEF AVEC ABONNEMENT 10 ANS

- Centrale HF connectée CHEF avec abonnement 10 ans.
- Gestion des accès résidents de 2 portes de parking via des télécommandes HF de fréquence 868 MHz.
 - Discrète, elle intègre un modem de connexion de données pour la gestion à distance des télécommandes via le logiciel en ligne VisiosoftWeb.
 - Idéale pour les résidences.

Réf. CHEF10A

332,51€HT



KIT CENTRALE D'ALARME INTRUSION RADIO COMPACT 20 ZONES / 20 DÉTECTEURS RADIO

KIT compact i-on - UE KIT Radio + 2xLR + CO + Télécommande Kit Centrale d'alarme intrusion radio compact 20 zones / 20 détecteurs radio. IP & Web serveur intégré pour Application.

Réf. COMPACT-EU-KIT

450,84€HT



CENTRALE MIXTE ZONES 10F + 30R NFA2P 2

Le système I-ON40H est une centrale hybride 40 zones (radio et/ou filaire) extensible à 80 zones. Il est idéal pour les installateurs recherchant une solution mixte radio / filaire et se distingue par sa polyvalence et sa compatibilité avec les produits existants et futurs.

Il convient donc aux installations étendues et constituées d'un ensemble de zones différentes à protéger à l'aide de détecteurs, de sirènes et de caméras.

Réf. I-ON40HFR

661,57€HT



TRANSMETTEUR GSM POUR CENTRALE I-ON20/30R/40H/200/COMPACT/STYLE.

Transmetteur enfichable GSM pour centrale I-ON20/30R/40H/200/Compact/Style. Vocal, SMS & Télésurveillance. Prévoir carte SIM mini Voix sans code Pin & antenne COM-ANT-01.

Réf. COM-SD-GSM

314,99€HT



TÉLÉCOMMANDE I-ON BIDIRECTIONNELLE 4 BOUTONS

Équipée d'une batterie au lithium longue durée, la télécommande porte-clé i-FB01 unidirectionnelle est configurable pour activer/désactiver les systèmes d'alarme.

Réf. FOB-2W-4B

122,93€HT



DÉTECTEUR IR 12M 90° RADIO NFA2P 2 B

Détecteur IR 12m 90DEG Radio NFA2P 2 B Détecteur volumétrique Infrarouge passif Radio 12m 90DEG compatible I-ON, COMPACT, 768R & 762R.

Réf. XCELFR

143,59€HT



DÉTECTEUR DE FUMÉE AUTONOME ET RADIO AVEC BUTZER 85 DB

Le DET-RSMOKE est un détecteur de fumée optique radio avec buzzer intégré. Pouvant être programmé pour déclencher les sirènes de la centrale, il est compatible avec tous les systèmes Scantronic i-on de la gamme Eaton.

Réf. DET-RSMOKE

165,36€HT



SIRÈNE RADIO + FLASH EXTÉRIEURE POUR CENTRALES GAMME I-ON

Sirène Radio + Flash Extérieur pour centrale i-ON. Alimentation 2 packs de piles alcalines fournis.

Réf. SDR-REXT-G2-OR

286,13€HT



CENTRALE FILAIRE 10 ZONES EXTENSIBLE 200 NFA2P TYPE 3

Centrale Filaire 10 Zones ext. NFA2P 3B Centrale alarme intrusion filaire 10 zones extensible à 200 zones NFA2P 3 Boucliers avec EXP-W10FR, EXP-PSU-MMFR & EXP-R10/R30. Transmissions IP Intégrées. Prévoir un clavier KEY-KPZFR.

Réf. I-ON200FR

907,26€HT



SIRÈNE INTÉRIEURE MÉTAL NFA2P 3 BOUCLERS 12 VOLTS

SIMAX sirène intérieure NFA2P type 3 Sirène intérieure en boîtier métal NFA2P type 2 prévoir batterie non fournie SCA00002.

Réf. SIMAX

207,42€HT



SIRUS SIRÈNE EXT. POLYCARB. FLASH NFA2P 3 BOUCLERS

Sirène avec Flash Extérieure en polycarbonate NFA2P 3 Boucliers. Fonctionne avec une batterie 12V/2Ah (Réf NUG38441).

Réf. SIRUS

237,33€HT




CONTACT ALU PORTE DE GARAGE ET SECTIONNELLE NFA2P TYPE 2

Contact d'ouverture en aluminium pour porte de garage ou autres gaine métal pour câble NFA2P 2 Boucliers.

Réf. 450FR

40,61€HT



2 CONTACTS ALUMINIUM À CÂBLER ALARME + AUTOPROTECTION

Deux Contacts Aluminium en saillie pour portes et fenêtres métalliques à câbler sur 4 bornes.

Réf. 462M

53,41€HT



TRANSMETTEUR GSM-SMS-RTC 8 ENTRÉES 10 NUMÉROS D'APPEL

Transmetteur Téléphonique GSM + RTC 8 entrées 10 N° d'appel Vocal / SMS alimentation 12 à 24 Volts continu. Prévoir carte SIM.

Réf. SD3

951,69€HT



DMB TYXAL+ - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT BI-LENTILLE RADIO

Détection par infrarouge :

- De toute présence humaine en mouvement, avec la lentille standard
- De toute présence humaine en mouvement, sans détecter les animaux domestique jusqu'à 45 kg (en fonction de la taille et du pelage de l'animal), avec la lentille supplémentaire, spécifique animaux
- Détecteur de mouvement sans fil connecté avec l'application Tydom pour recevoir des alertes
- Compatible avec la présence d'animaux avec le choix de la lentille lors de l'installation
- Taille réduite permettant une installation discrète.
- Compatible avec l'application maison connectée Tydom.

Réf. 6412286

239,00€HT



DO BL TYXAL+ - DÉTECTEUR D'OUVERTURE RADIO BLANC

Conseillé pour des issues très sollicitées. Détecte l'ouverture d'une porte ou fenêtre et la signale à la centrale d'alarme. En association avec un gestionnaire d'énergie ou à un thermostat radio, passage automatique du chauffage en hors-gel dès l'ouverture d'une issue protégée. En association avec des récepteurs, allumage automatique des éclairages dès l'ouverture d'une porte (ex : dressing, cave...)

En association avec la box maison connectée, vérification de l'état des issues ouvertes/fermées via l'application Tydom. Fonctionnement possible en mode retardé.

Réf. 6412288

129,00€HT



PACK TYXAL+ VIDÉO - PACK ALARME 8 ZONES SANS FIL CONNECTÉ AVEC TRANSMETTEUR GSM

Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier tactile, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 1 sirène extérieure, 1 box maison connectée/transmetteur GSM et 1 détecteur de mouvement vidéo.

Réf. 6410178

1899,00€HT



MDO BL TYXAL+ - MICRO-DÉTECTEUR D'OUVERTURE RADIO BLANC

Protège les baies coulissantes. Installation très discrète grâce à sa petite taille. Détecte l'ouverture d'une issue et la signale à la centrale d'alarme. En association avec un gestionnaire d'énergie ou à un thermostat radio, passage automatique du chauffage en hors-gel dès l'ouverture d'une issue protégée. En association avec la box maison connectée, vérification de l'état des issues ouvertes/fermées via l'application Tydom. Fonctionnement possible en mode retardé. Existe en 3 coloris (blanc-brun-gris). Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore.

Réf. 6412305

69,00€HT



PACK TYXAL+ ACCESS - PACK ALARME 2 ZONES SANS FIL

Pack alarme sans fil comprenant : 1 centrale sirène 2 zones, 1 clavier avec écran tactile, 2 télécommandes, 1 détecteur de mouvement bi-lentilles et 1 détecteur d'ouverture.

Réf. 6410186

799,00€HT



PACK TYXAL+ - PACK ALARME SANS FIL AVEC BOX MAISON CONNECTÉE

Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier avec écran tactile, 1 détecteur d'ouverture, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 2 télécommandes, 1 box maison connectée et 1 sirène extérieure flash.

Réf. 6410192

1380,00€HT



PACK ALARME CONNECTÉ

- 1 Centrale-sirène 4 groupes / 40 détecteurs RLC001F
- 1 box alerte et pilotage RLD002T
- 2 Télécommandes 4 touches à retour d'information RLF002X
- 2 Détecteurs de mouvement 90°-12 m compatibles animaux RLA142T
- 1 Détecteur d'ouverture miniature blanc RLA010T.

Réf. RLP001F

1021,37€HT

PACK ALARME CONNECTÉ DISSUASION

- 1 Centrale-sirène 4 groupes / 40 détecteurs RLC001F
- 1 box alerte et pilotage RLD002T
- 2 Télécommandes 4 touches à retour d'information RLF002X
- 2 Détecteurs de mouvement 90°-12 m compatibles animaux RLA142T
- 1 Détecteur d'ouverture miniatures blanc RLA010T
- 1 Sirène extérieure blanche RLD004T.

Réf. RLP002F

1473,40€HT



PACK ALARME CONNECTÉ GSM DISSUASION ET VIDÉO

- 1 Centrale-sirène 4 groupes / 40 détecteurs RLC001F
- 1 box alerte et pilotage RLD002T
- 2 Télécommandes 4 touches à retour d'information RLF002X
- 2 Détecteurs de mouvement 90°-12 m compatibles animaux RLA142T
- 1 Détecteur d'ouverture miniature blanc RLA010T
- 1 Caméra intérieure motorisée WiFi
- 1 Sirène extérieure blanche RLD004T
- 1 Module de transmission GSM RLD001T.

Réf. RLP003F


1936,18€HT

CAMÉRA DE VIDÉOSURVEILLANCE EXTÉRIEURE IP HD PLUG & PLAY

Caméra extérieure WiFi avec vision de nuit. IK06. IP67. Compatible avec Amazon Alexa. Angle de détection horizontal 114 - 115. Angle de détection vertical 62 - 63. Utilisable avec détecteur de mouvement.

Réf. RVC113X

228,23€HT



CABLE ALARME 6 X 0,22 AE - BLANC BOITE 100 M

Câble alarme 6 X 0,22 AE blanc boîte 100 m.

Réf. S6AL1

Nous consulter

CABLE ALARME 6 X AWG 24 - BLANC BOITE 100 M

Câble alarme 6 X AWG 24 - Blanc boîte 100 m.

Réf. R6241

Nous consulter



CABLE ALARME 2X0,75 + 6X0,22 AE-BLC BOITE 100 M

Câble alarme 2X0,75 + 6X0,22 AE-Blanc boîte 100 m.

Réf. M27561

Nous consulter


CAMÉRA MOTORISÉ 4G FILAIRE H8c 4G 2K

Conversation bidirectionnelle. Suivi automatique. Détection de forme humaine et de véhicule. Vision nocturne en couleur. Défense active avec sirène et flash. Emplacement de la carte MicroSD jusqu'à 512Go.

Réf. H8c 4G

74,99€HT


CAMÉRA WIFI MOTORISÉE AVEC SUIVI AUTOMATIQUE VISION NOCTURNE COLORÉE H8 PRO 3K

Caméra Wi-Fi motorisée H8 PRO 3K/Suivi automatique/Vision nocturne en couleur/défense active avec sirène et flash/Démarrage d'un appel par un mouvement de la main/Détection des formes humaines et des véhicules/Conversation bidirectionnelle.

Réf. H8 Pro 3K

124,99€HT


KIT DE 2 CAMÉRAS SUR BATTERIE 3MP + HUB-LONGUE DISTANCE DE SIGNAL (JUSQU'À 320M)

Kit de 2 caméras sur batterie avec HUB/high-performance WiFi HaLow™/vision nocturne couleur/jusqu'à 120 jours d'autonomie/sirène et flash inclus/détection forme humaine/audio bidirectionnel/emplacement carte MicroSD 256Go/Google Home&Alexa.

Réf. HB3-Halow kit (2K,2+1)

316,66€HT


CAMÉRA DE SURVEILLANCE EB8 4G AVEC UN PANNEAU SOLAIRE/CAMÉRA MOTORISÉE/VUE ANORAMIQUE /LOCALISATION GPS

Caméra EB8 4G avec un panneau solaire/Détection intelligente des mouvements humains/Vue panoramique/Défense active avec sirène et flash/Localisation GPS/énergie solaire/Conception résistante aux intempéries.

Réf. EB8 Solar kit

274,99€HT



KIT VIDÉOSURVEILLANCE KIT POE 4MP AVEC 4 IPC-T240H (2.8 MM) NVR 8 VOIES HDD 1TO

60Mbps Bit Rate Input Max (jusqu'à 4-ch vidéo IP), 1 interface SATA,
\nH.265+-H.265-H.264+-H.264.

Réf. 301501624

1065,00€HT



KIT POE 4MP AVEC 4 IPC-B140H (2.8 MM) AVEC NVR 8 VOIES HDD 1TO

60Mbps Bit Rate Input Max (jusqu'à 4-ch vidéo IP), 1 interface SATA,
\nH.265+-H.265-H.264+-H.264.

Réf. 301501625

1010,00€HT



KIT WIFI, 4 DOMES 2MP 1 NVR 4 VOIES DDR 1TO

Caméra dôme : 25 ips 1920 × 1680 2,8 mm, IP66, DWDR, 30m IR, portée
Wi-Fi 80m\nNVR 4 canaux, vu direct à 2 canaux 1080P, 1 SATA, WD HDD 1To
préinstallé\nCâble RJ45 Cat5e 1m, 4 alimentations caméra, 1 alimentation NVR,
1 câble HDMI 2 m.

Réf. 301501357

1098,60€HT



KIT WIFI, 4 BULLETS 2MP 1 NVR 4 VOIES DDR 1TO

Caméra bullet : 25 ips 1920 × 1680 2,8 mm, IP66, DWDR, 30m IR, portée
Wi-Fi 120m\nNVR 4 canaux, vu direct à 4 canaux 1080P, 1 SATA, WD HDD 1To
préinstallé\nCâble RJ45 Cat5e 1m, 4 alimentations caméra, 1 alimentation NVR,
1 câble HDMI 2 m.

Réf. 301501418

1072,00€HT

CAMÉRA IP BULLET 4MP F2,8MM IR30 IP67 WDR MÉTAL-PLASTIQUE



Caméra IP Bullet 4MP F2,8mm DWDR,
3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise
en charge surveillance mobile via
Hik-Connect * alimentation non incluse.

Réf. 311315678

156,10€HT



CAMÉRA IP TURRET 4MP F2.8MM IR30 IP67 WDR

Caméra IP Turret 4MP F2.8mm, 3D DNR,
BLC, DC12V et PoE, prise en charge
surveillance mobile via Hik-Connect *
alimentation non incluse.

Réf. 311315737

156,10€HT

CAMÉRA IP DOME 2MP F2.8MM IR30 IP67 WDR



Caméra IP Dome 2MP F2.8mm, 1920
x 1080 : 25 ips (P)-(N), H.265+-H.265-
H.264+-H.264, 3D DNR, BLC, DC12V
et PoE, prise en charge surveillance
mobile via Hik-Connect * alimentation
non incluse.

Réf. 311315944

119,60€HT



CAMÉRA IP DOME 4MP F2.8MM IR30 IP67 WDR

Caméra IP Dome 4MP F2.8mm, 2560
x 1440 : 20 ips (P)-(N), H.265+-H.265-
H.264+-H.264, 3D DNR, BLC, DC12V
et PoE, prise en charge surveillance
mobile via Hik-Connect * alimentation
non incluse.

Réf. 311315929

164,90€HT



CAMÉRA IP DOME 4MP FOCAL MOTORISÉE 2.8-12MM IR30 IP67 WDR

Caméra IP Dome 4MP 2560 x 1440 : 25 ips (P)-(N), H.265+-H.265-H.264+-H.264, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect * alimentation non incluse.

Réf. 311316262

272,60€HT



CAMÉRA IP TURRET 4MP FOCAL MOTORISÉE 2.8-12MM IR30 IP67 WDR

Caméra IP Turret 4MP F2.8mm, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect * alimentation non incluse.

Réf. 311316293

272,60€HT



CAMÉRA 4MP,4X, IR 20,120DB WDR, TRUE WDR, 4X OPTICAL ZOOM IK10

Caméra IP PTZ 4MP 4X ZOOM, 2560 x 1440 : 25 ips (P)-30 ips (N), 04X, couleur : 0.005 lux à F1.6, N-B : 01 lux à F1.6, H.265++H.265, IP66 , IK10, 120dB WDR(20fps), IR : 20m, 12 VDC + PoE+, 24 masques de confidentialité.

Réf. 327000408

341,80€HT



CAMÉRA 2MP,15X, IR 100,120DB WDR, TRUE WDR,25X POWER BY DARKFIGHTER

Caméra PTZ Powered by darkfighter 2MP,15X, Color:0.005Lux@F1.6, B-W:0.001Lux@F1.6, H.265++H.265, IP66, WDR 120dB, IR:100m,12 VDC + PoE+, 24 masques de confidentialité.

Réf. 327000381

623,20€HT



ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU 4 CANAUX 4-CH 1U 4 POE 4K NVR, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 SATA

Enregistreur vidéo réseau 4 canaux, 4-ch 1U 4 PoE 4K NVR, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 SATA, Up to 1-ch @ 8MP or 5-ch @ 1080P decoding capacity, Up to 40 Mbps incoming bandwidth, 48 VDC.

Réf. 303616488

284,80€HT



ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU 8 CANAUX 8-CH 1U 8 POE 4K NVR, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 SATA

Enregistreur vidéo réseau 8 canaux 1U 8 PoE 4K NVR, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 SATA, Up to 1-ch @ 8MP or 5-ch @ 1080P decoding capacity, Up to 80 Mbps incoming bandwidth, 48 VDC, 1.8 A.

Réf. 303616490

405,60€HT



ENREGISTREUR NVR POE 16 VOIES 1080P SANS HDD

Entrée à débit binaire maximal de 160Mbps (jusqu'à 16-ch vidéo IP), H.265-H.265+-H.264-H.264+, 2 interSacs SATA, 16 interSacs réseau PoE indépendantes, boîtier autonome 1U 385(Metal).

Réf. 303613423

645,60€HT


CABLE COAXIAL VIDEO KX6 75 OHMS - VERT TOURET 500 M

Câble coaxial vidéo KX6 75 OHMS - Vert Touret 500 m. Câbles coaxiaux 75 ohms destinés aux installations de vidéoprotection et le transport du signal vidéo. L'âme multibrins conjugué à la fois souplesse et une grande solidité permettant leur utilisation pour installations fixes ou mobile.

Réf. **KX6T500**

Nous consulter

CABLE COAXIAL 75OHM KX6 + 2 X 0,75 MM² TOURET 1000 M

Câble composé d'un câble coaxial 75 Ohms (KX6) destiné à la vidéosurveillance et d'un câble d'alimentation (2x0,75) / T.1000 m.

Réf. **IDCKX6275T1000**

Nous consulter


CABLE COAXIAL 75 OHMS 7X0,40 DIAMETRE 7 PVC VERT TOURET 500 M

Câble coaxial vidéo 75 Ohms destiné à la transmission des signaux dans des applications numériques de vidéosurveillance sur des longueurs maximales de 1000m, touret 500m .

Réf. **IDC100T500**

Nous consulter

CONNECTEUR BNC MALE A SERTIR CABLE 75OHMS

Connecteur BNC mâle à sertir. Câble 75OHMS.

Réf. **CBNCM756**

Nous consulter


CONNECTEUR BNC MALE A SERTIR IDC100

Connecteur BNC mâle à sertir IDC100.

Réf. **CBNCM75100**

Nous consulter

**KIT ENREGISTREUR WIFI 2 CAMÉRAS**

Le Kit comprend 1 NVR Wi-Fi 1To + 2 caméras Bullet 2M IP 1099/218
- avec objectif fixe de 3,6 mm, alimentation. 12Vcc incluse.
Caméra IP66, convient à un usage intérieur et extérieur.

Réf. 1098/820

638,17€HT



**TABLEAU TYPE 1 ECA202
2 BOUCLES UGA**

Tableau type 1 ECA équipé 2 boucles avec Unité de Gestion des Alarmes. ECS/CMSI ECA - 2 zones de détection et de 64pts.

Réf. NUG31020

2304,44€HT

**EQUIPEMENT DE CONTRÔLE
ET DE SIGNALISATION
ECA 3008**

Tableau de type 1 ECA équipé 8 boucles avec UGA et CMSI 2 MT.

ECS/CMSI permettant de gérer la détection, l'évacuation et la mise en sécurité (Manque de Tension) d'établissements nécessitant un Système de Sécurité Incendie de catégorie A.

- Unité de Gestion des Alarmes (UGA) intégrée.
- 8 lignes de 32 Déclencheurs Manuels ou Détecteurs Automatiques.
- 2 zones de mise en sécurité à manque de tension.
- Prévoir alimentation externe pour les asservissements.

Réf. NUG31071

3727,57€HT



**EQUIPEMENT DE CONTRÔLE
ET DE SIGNALISATION
ECA 4008**

Tableau type 1 ECA équipé 8 boucles avec UGA et CMSI 4 ET/MT.

ECS/CMSI permettant de gérer la détection et / ou l'évacuation et la mise en sécurité (émission Manque de Tension) d'établissements nécessitant un Système de Sécurité Incendie de catégorie A.

- Unité de Gestion des Alarmes (UGA) intégrée.
- 8 lignes de 32 Déclencheurs Manuels ou Détecteurs Automatiques.
- 4 zones de mise en sécurité à Manque ou émission de Tension.
- Unité de Signalisation (4 séries de 3 voyants).
- Prévoir alimentation AES externe obligatoirement.

Réf. NUG31067

5014,29€HT

**CENTRALE ADRESSABLE
SENSEA 256.EC**

Type 1 Sensea.EC - ECS 256 avec UGA (boîtier + 1 carte de boucle + alimentation + UGA 1 ZA).

Réf. NUG31500

11744,45€HT



**SYSTÈME ECS/CMSI - SENSEA.
EC - ECS 256PTS AVEC UGA
- 1ZA ET CMSI 2ZS À MANQUE
DE TENSION**

Système sécurité incendie. Adressable. ECS Système détection incendie. Unité gestion alarme. Gérer évacuation CMSI Gestion zone sécurité Personnalisable EN 54-2|EN 54-4|Equipement alarmel Type 1.

Réf. NUG31510

12915,85€HT



**TABLEAU D'ALARME CMSI
- TYPE B / GAMME ECB - TYPE
2A - EQUIPE 4 BOUCLES
- AVEC UGA**

4 boucles avec UGA. Avec son Unité de Gestion des Alarmes intégrée, ce tableau est idéal pour les sites nécessitant un Equip. d'Alarme de type 2a (EA2a), mais n'ayant pas de commande de mise en sécurité. - UGA intégrée (800mA en interne, 2A en externe).

Réf. NUG31164

2703,21€HT

**CENTRALISATEUR CMSI B
- SENSEA.CM B - 256PTS (DM)
1ZA (EXT. À 2)ET 8 ZS (ET/MT)**

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) de Type B pour Etablissements Recevant du Public. CMSI B - Sensea.CM B - 256pts (DM) 1ZA (ext. À 2)et 8 ZS (ET/MT).

Réf. NUG31820

15668,57€HT



**TYPE 2B - BLOC AUTONOME
D'ALARME SONORE - BAAS PR
- PLANÈTE - 2 BOUCLES**

Bloc Autonome d'Alarme Sonore de Type Principal - PLANETE - 2 Boucles.

Réf. NUG31176

1072,77€HT

TYPE 2B - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE DE TYPE SA PLANÈTE - SON CLASSE A OU B

Couramment utilisé dans le cadre d'un Equipement d'Alarme de type 2b couplé à un BAAS Pr. Peut également être intégré à un équipement d'alarme de type 1 ou 2a (32 BAAS max sur la sortie UGA avec un BAAS Sa ME en tête et fin de ligne). Classe A ou B, peut être installé en mode Classe A dans les locaux de petite taille grâce à sa modulation de son (+ ou - fort).

Réf. NUG31182

354,14€HT



TYPE 2B - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE SA PLANÈTE - BAASL SA PLANÈTE AVEC FLASH

Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineux. BAASL Sa Planète avec Flash intégré - Son classe A ou B.

Réf. NUG31183

483,03€HT



TYPE 2B - BLOC AUTONOME D'ALARME LUMINEUX PLANÈTE - FLASH DE COULEUR BLANCHE

Type 2b - Bloc Autonome d'Alarme Lumineux Planète - Flash de couleur blanche.

Réf. NUG31186

439,01€HT



TYPE 3 - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE DE TYPE MA PLANÈTE

Blocs Autonomes d'Alarmes Sonore Ma Planète. Installation simplifiée: - Communication bus; - Possibilité de raccorder indifféremment les Déclencheurs Manuels sur tous BAAS Ma de l'installation. Sécurité accrue: - Surveillance de toutes les liaisons; - Contrôle permanent du courant de charge batterie.

Réf. NUG31190

615,00€HT



TYPE 3 - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE DE TYPE MA PLANÈTE - FLASH INTÉGRÉ

Type 3 - Bloc Autonome d'Alarme Sonore de Type Ma Planète - flash intégré. Classe B.

Réf. NUG31191

742,13€HT



TYPE 3 - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE DE TYPE MAME PLANÈTE - MESSAGE ENREGISTRÉ

Identique au BAAS Ma Planète avec en plus la possibilité de diffuser des messages pré enregistrés: 4 scénarii de diffusion de messages programmables. Pour une évacuation plus sûre: synchronisation des messages des différents BAAS Ma ME de l'installation.

Réf. NUG31192

1213,61€HT



TYPE 3 - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE DE TYPE MAME PLANÈTE - AVEC MESSAGE ENREGISTRÉ ET FLASH - FLASH

Type 3 - Bloc Autonome d'Alarme Sonore de Type MaME Planète - Message Enregistré - flash.

Réf. NUG31193

1341,72€HT



TYPE 3 - BLOC AUTONOME D'ALARME LUMINEUSE AVEC FLASH BLANC OU ROUGE SÉL.

Bloc Autonome d'Alarme Lumineuse avec flash de couleur blanc ou rouge au choix.

Réf. NUG31194

615,00€HT





**TYPE 2B - BAAS SA IP65
- BLOC AUTONOME
D'ALARME SONORE DE TYPE
SA ETANCHE**

Type 2b - Baas Sa IP65 - Bloc Autonome d'Alarme Sonore de type Sa Etanche.

Réf. NUG31200

718,17€HT



**TYPE 3 - BLOC AUTONOME
D'ALARME LUMINEUSE
DE TYPE MA ETANCHE**

Bloc Autonome d'Alarme Lumineuse de type Ma Etanche. Equipement d'Alarme de type 3. IP65. Flash intégré blanc ou rouge configurable. Batterie Ecosafe. Garantie 2 ans.

Réf. NUG31206

889,32€HT



**TYPE 3 - BLOC AUTONOME
D'ALARME SONORE
ET LUMINEUSE DE TYPE
MA ETANCHE**

Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineuse de type Ma Etanche. Equipement d'Alarme de type 3. IP65. Flash intégré blanc ou rouge configurable. Batterie Ecosafe. Garantie 2 ans.

Réf. NUG31207

936,15€HT



**TYPE 4 - KIT ALARME
INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE
ÉQUIPÉ 1 BOUCLE, 2 DM,
1 DS, 1 DL**

KIT Valisette alarme incendie Type 4 Planète - équipé 1 Boucle - 2 Déclencheurs Manuel - 1 Diffuseur Sonore - 1 Diffuseur Lumineux.

Réf. NUG31998

862,25€HT



**COFFRET D'ALARME
INCENDIE TYPE 4 À PILES**

Coffret d'alarme à piles avec déclencheur à membrane déformable et Diffuseur Sonore intégré (NF S 32-001).

Réf. NUG31210

257,74€HT



**TYPE 4 - ALARME INCENDIE
TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE
AVEC DM**

Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle avec DM

Réf. NUG31217

553,98€HT



**TYPE 4 - ALARME INCENDIE
TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE
DE DM**

Tableau alimenté sous 230Vac et secours par des batteries en cas de coupure secteur. Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash.

Réf. NUG31218

519,26€HT



**TYPE 4 - ALARME INCENDIE
TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE
- FLASH**

Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle - Flash DL. Il est adapté pour les petits Etablissements Recevant du Public (ERP) ou d'établissements industriels nécessitant un Equipement d'Alarme de Type 4.

Réf. NUG31219

649,49€HT



**TYPE 4 - ALARME INCENDIE
TYPE 4 PLANÈTE - 2 BOUCLES
DE DÉCLENCHEURS MANUELS**

Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète - 2 boucles de Déclencheurs Manuels. Tableau alimenté sous 230Vac et secours par des batteries en cas de coupure secteur.

Réf. NUG31220

680,32€HT



**TYPE 4 - KIT TYPE 4 RADIO COMPOSÉ D'UNE CENTRALE
TYPE 4, DE 2 DM, 1 DS ET 1 DL**

KIT alarme incendie Type 4 radio composé d'une centrale Type 4 radio adressable, de 2 Déclencheurs Manuels Radio, 1 Diffuseur Sonore Radio et 1 Diffuseur Lumineux Radio.

Réf. NUG30997

1681,95€HT



**TYPE 4 - CENTRALE
ADRESSABLE ALARME
INCENDIE - TYPE 4 RADIO
ADRESSABLE**

Centrale d'alarme incendie de Type 4 Radio Adressable. Associable à 20 périphériques radio (DM, DS, DL). Batterie Ecosafe. Patère translucide en nid d'abeille. PDU éco conçu.

Réf. NUG31211

814,71€HT



**DIFFUSEUR SONORE RADIO
85DB À 1M. COMPATIBLE
AVEC LA GAMME TYPE 4
RADIO**

Diffuseur Sonore Radio 85dB à 1m. Compatible avec la gamme Type 4 Radio. Associable à 20 périphériques radio maximum (DM, DS, DL).

Réf. NUG30449

318,08€HT



**DÉCLENCHEUR MANUEL
RADIO. ASSOCIABLE AUX 20
PÉRIPHÉRIQUES RADIO (DM,
DS, DL)**

Déclencheur Manuel Radio. Associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL).

Réf. NUG30317

245,81€HT



**DIFFUSEUR LUMINEUX RADIO.
CONFIGURABLE ROUGE
OU BLANC. COMPATIBLE TYPE
4 RADIO**

Diffuseur Lumineux Radio. Configurable rouge ou blanc. Compatible avec la gamme Type 4 Radio. Associable à 20 périphériques radio maximum (DM, DS, DL).

Réf. NUG30499

418,54€HT



**KIT CENTRALE ALERTE ALARME MENACE RADIO:
2 DA ATTENTAT, 1 DS ET 1 DL**

Kit Centrale Alerte Attentat Radio: Ensemble permettant de réaliser une installation conforme PPMS - Alerte Attentat communiquant par ondes radio. Ce kit est composé de deux DM alerte attentat ainsi qu'un DS avec son PPMS et un DL.

Réf. NUG36604

1741,32€HT



**CENTRALE ALERTE ATTENTAT
RADIO**

Centrale Alerte Attentat Radio permettant de raccorder 20 périphériques adressables de type Déclencheur Manuel, Diffuseur Sonore & Diffuseur Lumineux. Secours : 12h veille - 5min alerte, Contact sec d'alerte configurable (NO/NF).

Réf. NUG36600

969,80€HT



BOITIER ALARME MENACE (BAM)

Déclencheur Alerte Attentat Livré avec clé de réarmement, membrane déformable ou vitre pré-cassée, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations. 1 pile CR2 3V incluse, utilise 1 adresse du système

Ref. NUG36601

227,53€HT



FLASH BLEU ALERTE ATTENTAT RADIO

Diffuseur Luminex de couleur bleue Alerte Attentat Radio, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations, 4 piles alcaline AA incluses, Couleur du flash bleu, Utilise 1 adresse du système.

Ref. NUG36603

517,12€HT



CENTRALE D'ALARME TECHNIQUE 2 DEFAUTS SAT TEMPO

Centrale d'alarme technique 2 zones avec gestion temporisée des entrées et des sorties.

Ref. NUG32162

551,02€HT



CENTRALE D'ALARME TECHNIQUE 4 DEFAUTS SAT TEMPO

Centrale d'alarme technique 4 zones avec gestion temporisée des entrées et des sorties.

Ref. NUG32163

793,68€HT



CENTRALE D'ALARME TECHNIQUE 8 DEFAUTS SAT TEMPO

Centrale d'alarme technique 8 zones avec gestion temporisée des entrées et des sorties.

Ref. NUG32164

1330,99€HT



VENTOUSES 200N POUR PORTES COUPE-FEU

Ventouses 200N pour portes coupe-feu. Raccordées à un CMSI ou à un DAD, ces ventouses permettent le maintien de portes coupe-feu dans des circulations. Les ventouses sont livrées avec leur contre-plaque.

Ref. NUG30165

167,44€HT



DISPOSITIF AUTONOME DÉCLENCHEUR (DAD) - BC6 SECOURS

Dispositif Autonome Déclencheur (DAD) - BC6 Secours - NFS61961. Sortie utilisation 6 W / 26 Vcc. Réarmement à distance. Chargeur régulé et contrôlé. Secours.

Ref. NUG31141

962,23€HT



DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMÉE CONVENTIONNEL - DOF S3000

Les détecteurs optiques de fumées sont équipés d'un capteur optique permettant de déceler les particules présentes dans les fumées, par effet de réflexion. Ce type de détecteur est particulièrement efficace pour déceler les feux avec dégagement de fumée contenant des particules de combustion visibles.

Ref. NUG30246

192,45€HT



DIFFUSEUR LUMINEUX LED ROUGE SOLISTA LX C MONTAGE PLAFOND IP33

Diffuseur Lumineux Solista LX C Plafondier avec corps blanc et LED rouge - IP33C.

Réf. NUG30493

154,44€HT



DIFFUSEUR LUMINEUX LED ROUGE SOLISTA LX ET SONORE CLASSE B DSB3000 - IP21C

Diffuseurs combinant un signal lumineux et sonore respectivement conformes aux normes EN54-23 et EN54-3.

Réf. NUG30496

240,42€HT



INTERPHONE DE SÉCURITÉ CONVENTIONNEL POUR EAS DE COULEUR ROUGE

Interphone de sécurité conventionnel pour EAS de couleur rouge - Gamme VoCALL5.

Réf. NUG36100

641,92€HT



CENTRALE DE GESTION VOCALL 5 COOPER SECURITY - 5 LIGNES

Système de communication vocale utilisé par les occupants d'un bâtiment pour communiquer avec les secours en cas d'urgence.

Interphone de sécurité. Pour les bâtiments commerciaux. Permet de raccorder jusqu'à 5 interphones de sécurité (NUG36100 et NUG36101).

Réf. NUG36203

3695,93€HT



ALIMENTATION ÉLECTRIQUES DE SÉCURITÉ SPSM-24V-2A5/7AH

Alimentation électrique de sécurité AES qui permet d'alimenter des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) et des diffuseurs sonores et lumineux des SSI. Boîtier : Métal - IP30. Coloris gris clair. Tension d'alimentation : 230V ac. Batterie : 7Ah. Puissance max totale : 60W.

Réf. NUG34164

2558,18€HT



TABLEAU DE DÉSENFUMAGE ADRESSABLE TD3000 POUR IMMEUBLE D'HABITATION

Tableau de désenfumage adressable TD3000 pour immeuble d'habitation

Réf. NUG35150

2175,14€HT



COFFRET DE SÉCURITÉ - COFFRET COUP DE POING IP55

Coffret coup de poing double position avec voyant IP55.

Réf. NUG37000

259,06€HT



**COFFRET DE DE SÉCURITÉ
- COFFRET COUP DE POING
1/4 TOUR VOYANTS VERT
ROUGE IP55**

Coffrets de de sécurité - Coffret coup de poing 1/4 tour voyants vert rouge IP55.

Réf. NUG37001

292,09€HT



**COFFRET ÉQUIPÉ
CHAUFFERIE MONO IP55**

Coffret équipé pour chaufferie mono disjoncteurs Ph/N 10A et 16A avec voyants rouges IP55.

Réf. NUG37002

405,08€HT



**COFFRET DE DE SÉCURITÉ
- COFFRET ÉQUIPÉ
CHAUFFERIE 20A IP55**

Coffret équipé pour chaufferie 20A disjoncteurs 4x20A et 2x10A avec voyants rouges IP55.

Réf. NUG37003

500,49€HT



**COFFRET DE DE SÉCURITÉ
- COFFRET ÉQUIPÉ
CHAUFFERIE 32A IP55**

Coffret équipé pour chaufferie 32A disjoncteurs 4x32A et 2x10A avec voyants rouges IP55.

Réf. NUG37004

638,45€HT



COFFRET ARRÊT POMPIER AVEC CLÉS IP67

Coffret arrêt pompier avec clés IP67.

Réf. NUG37005

227,50€HT



**COFFRET DE DE SÉCURITÉ - COFFRET RÉARMEMENT
AVEC CLÉS IP67**

Coffret de de sécurité - Coffret réarmement avec clés IP67.

Réf. NUG37006

246,56€HT



**COFFRET DE SÉCURITÉ - REPORT À DISTANCE
DE LA TÉLÉCOMMANDE BLOC SECOURS**

Coffret de sécurité - Report à distance de la télécommande bloc secours.

Réf. NUG37007

137,67€HT



**CÂBLE D'ALARME ET D'INCENDIE SYS 1P AWG20
S/S ECRAN ROUGE TOURET 500 M**

Câbles SYT Rouge pour la télétransmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale.

Réf. SYS120RG5

Nous consulter


PRÊT À POSER TABLEAU D'ALARME INCENDIE DE TYPE4 AVEC ALIMENTATION SECTEUR

Prêt-à-poser tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur composé de 1 tableau d'alarme Type4 1 boucle, 2 déclencheurs manuels , 1 dispositif sonore d'alarme feu

Réf. 140563

695,40€HT


TABLEAU D'ALARME INCENDIE DE TYPE4 AVEC ALIMENTATION À PILE

Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation à pile - équipé de 1 avertisseur sonore avec son normalisé d'évacuation générale NF S 32-001 90db à 2m et 1 déclencheur manuel à membrane réarmable - 200x90x61mm

Réf. 140551

303,80€HT


DÉCLENCHEUR MANUEL DM CONVENTIONNEL STANDARD POUR ÉQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE

Déclencheur Manuel (DM) conventionnel de type A pour SSI, équipé d'un contact O/F 5A 24V= - boîtier rouge pour fixation saillie ou encastrée IP30 - livré avec clé et vis de fixation

Réf. 138012

58,60€HT


DISPOSITIF SONORE D'ALARME FEU DSAF - IP42 IK07 CLASSE B 90DB À 2M - SAILLIE

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie - conforme à la norme NF EN 54-3

Réf. 040580

116,30€HT


DISPOSITIF SONORE D'ALARME FEU MOSAIC - SAILLIE - AVEC FLASH - CLASSE B

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m avec flash rouge - fixation saillie - conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001

Réf. 040581

170,50€HT


PRÊT À POSER ALARME TYPE 4 RADIO

Prêt à poser alarme incendie Type 4 Radio composé de 1 tableau d'alarme type 4 radio, 2 déclencheurs manuels à liaison radio, 1 diffuseur sonore à liaison radio et 1 diffuseur lumineux à liaison radio.

Réf. 140574

1184,00€HT



**BLOC AUTONOME
CRYSTALWAY 45 ADR
CGLINE+**

Bloc autonome série PLANETE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face.

Réf. LUM17102

363,62€HT



**BLOC AUTONOME
D'AMBIANCE PLANETE
400 DISC ADR CGLINE+**

Bloc autonome d'ambiance esthétique écologique PLANETE -BAES SATI ADRESSABLE. Protocoles ADRESSABLE et CGLINE+. Non Permanent - 100% LEDs- NF ENVIRONNEMENT - 360 lms - IP41/IK07. Garantie 4 ans + batterie dégressive 6 ans. Boîtier ETA.

Réf. LUM17144

674,89€HT



**BLOC PLANETE JOUR II
ADR CGLINE+. 45 LM/1H -
8LM/5H - 100% LEDS.
IP43/IK08.**

Pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. IP43/IK08. NF environnement. Adressable, technologies ADR et CGLINE+. Batterie 10 ans. Garantie totale du produit 4 + 6 ans.

Réf. LUM17101

471,58€HT



**BLOC AUTONOME
HABITATION CRYSTALWAY 8
ADR CGLINE+**

Bloc autonome série PLANETE. BAEH SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc habitation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 8 lms.

Réf. LUM17106

419,07€HT



**BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ
SATI - ULTRALED 2-45**

Grâce au système DUAL, l'ULTRALED 2-45 permet un montage mural et plafond sans accessoires et vous garantit la conformité de votre installation. Son boîtier fin et épuré est idéal pour les poses plafond sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. Héritière de la gamme ULTRALED, la gamme ULTRALED 2 propose de nombreuses innovations pour écourter encore le temps d'intervention. Le seul outil dont vous aurez besoin : un tournevis.

Réf. LUM16125

232,65€HT



BLOC D'AMBIANCE SATI 400 LM IP43 IK07 ULTRALED 2

Grâce à son boîtier fin et épuré l'ULTRALED 2-400 est idéal pour les poses sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. NF Environnement.

Réf. LUM16143

572,88€HT



**BLOC SATI - ULTRALED 2-45
ÉTANCHE**

Ultraled 2 - BAES Dynamique - étanche - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP66 IK07. NF Environnement.

Réf. LUM16105

304,09€HT



**BLOC AUTONOME
D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ
SATI - ULTRALED 2-45 SPOT**

Bloc Ultraled 2 Spot - BAES Evacuation Dynamique SATI - Encastré plafond - Trou diamètre 67mm - 45 lumens - IP43 IK04. NF Environnement.

Réf. LUM16120

332,28€HT



BAES SATI ANTI PANIQUE. 400 LUMENS - 1H - IP66. CERTIFIÉ NF ENVIRONNEMENT

BAES SATI Anti panique. 400 lumens - 1h - IP66. Certifié NF ENVIRONNEMENT

Réf. LUM16147

691,76€HT



BAES PHARE BEAMTECH S - 2 SPOT LED - 1000LM - 1H - IP65/IK03 - SATI

BAES phare BeamTech boîtier S - 2 spot LED - 1000lm - autonomie 1h - IP65/IK03 - SATI

Réf. BT2SL-F1AT

1520,43€HT



BAES SATI ULTRALED 2000 - 2 PHARES - 2000LM - 1H - IP42/IK02

BAES SATI Ultraled 2000 - 2 phares - 2000lm - autonomie 1h - IP42/IK02

Réf. LUM16030

2722,72€HT



BLOC BI-FONCTION ULTRALED JOUR II 45 LM/1H - 8LM/5H - 100% LEDS

BAES SATI - ULTRALED JOUR II - Bloc pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage. IP43/IK08. Boîtier Epsilon. Produit NF environnement.

Réf. LUM16101

347,26€HT



BAEH SATI - ULTRALED 2-8

ULTRALED 2 - BAEH - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 8 lumens / 5 heures - IP43 IK07. NF Environnement.

Réf. LUM16151

242,98€HT



BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI - UNILED 2-45

BAES SATI - UNILED 2-45 - Bloc d'évacuation 100% LEDs. Flux 45lms - Autonomie 1h - IP42/IK07. Boîtier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs

Réf. LUM16179

160,99€HT



BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI UNILED 2 - 400 LM - 1H - IP42/IK07

BAES SATI - UNILED 2-400 - Bloc d'ambiance 100% LEDs. Flux 360lms - Autonomie 1h - IP42/IK07. Boîtier A2.

Réf. LUM10763

422,29€HT



BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI - UNILED 2-45 ES

BAES SATI - UNILED 2-45 ES - Bloc d'évacuation étanche 100% LEDs. Flux 45lms - Autonomie 1h - IP65/IK10. Boîtier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs.

Réf. LUM16178

218,34€HT



**BLOC AUTONOME
D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ
SATI UNILED 2 - 400 LM - 1H
- IP65/IK10**

BAES SATI - UNILED 2-400 ES - Bloc d'ambiance étanche. 100% LEDs. Flux 360lms - Autonomie 1h - IP65/IK10. Boitier A2

Réf. LUM10767

496,84€HT



**BAEH STD 2-8 - BLOC
HABITATION DÉBROCHABLE.
100% LEDS. 8LMS AUTON 5H
- IP42/IK07**

BAEH STD 2-8 - Bloc Habitation Débrosable. 100% LEDs. Flux 8lms - Autonomie 5h - IP42/IK07. Boitier A2

Réf. LUM10244

144,08€HT



**BLOC MATRIX DYNAMIQUE
ACTIF CGLINE+ IP42**

BAES évacuation, autonomie 1h, type MATRIX Dynamique Actif, CGLine+, IP42. Pictogramme électronique paramétrable, sens d'évacuation Dynamique Actif qui s'adapte en temps réel en fonction du scénario. Fonction Dynamique incluse. IP42 / IK08.

Réf. LUM17200DA

943,95€HT




**TÉLÉCOMMANDE TL CGLINE+
POUR INSTALLATION
ADRESSABLE PROTOCOLE
CGLINE+**

Télécommande compatible uniquement avec BAES protocole CG Line+, IP20, boitier 5 modules, fix. rail omeda, Alim: 220V / 50Hz - 10mA, tension de sortie 0V-30V, Capacité 400 BAES, Autonomie 72 Heures.

Réf. LUM10319

521,66€HT



**TÉLÉCOMMANDE
UNIVERSELLE TLU 2. 500
BAES. FONCTION VISIBILITÉ +**

Télécommande électronique universelle TLU 2 pour 500 BAES maxi +- 9 V. Fonction visibilité +

Réf. LUM10312

318,38€HT



**TELECOMMANDE
ELECTRONIQUE STANDARD
POUR 500 BAES MAXI +- 9 V**

Telecommande électronique standard pour 500 BAES maxi +- 9 V

Réf. LUM10313

253,05€HT



**LAMPE PORTABLE 50 LED
LAMPE PORTABLE - TYPE
LOCAUX TECHNIQUES.**

Lampe Portable - Type Locaux Techniques. Non permanent - 100% LED - Batterie Ni-Mh. Flux 50lm - Autonomie 1h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions (OFF / 50% du flux / 100% du flux). Livrée avec un cordon de raccordement secteur 230Vca.

Réf. LUM10151

357,83€HT



**LAMPE PORTABLE 100 LED
LAMPE PORTABLE - TYPE
LOCAUX TECHNIQUES.**

Lampe Portable - Type Locaux Techniques. Non permanent 100% LED - Batterie Ni-Mh. Flux configurable : 100lm / 1h ou 50lm / 3h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions permettant de configurer le flux et l'autonomie. (OFF / 100lm-1h / 50lm-3h).

Réf. LUM10152

572,81€HT



SOURCE CENTRALE CONTINUE SELVGUARD 48VCC 300W 1H **5621,55€HT**

Source centrale continue d'éclairage de sécurité de type SelvGuard - tension de sortie 48Vcc - puissance 300w 1h - débit permanent.

Réf. SG48-300-8C1H



SOURCE CENTRALE CONTINUE SELVGUARD 48VCC 600W 1H **5980,55€HT**

Source centrale continue d'éclairage de sécurité de type SelvGuard - tension de sortie 48Vcc - puissance 600w 1h - débit permanent.

Réf. SG48-600-8C1H



SOURCE CENTRALE CONTINUE SELVGUARD 48VCC 900W 1H **8497,66€HT**

Source centrale continue d'éclairage de sécurité de type SelvGuard - tension de sortie 48Vcc - puissance 900w 1h - débit permanent.

Réf. SG48-900-8C1H



SOURCE CENTRALE CONTINUE SELVGUARD 48VCC 1200W 1H **11593,84€HT**

Source centrale continue d'éclairage de sécurité de type SelvGuard - tension de sortie 48Vcc - puissance 1200w 1h - débit permanent.


Réf. SG48-1200-8C1H



SOURCE CENTRALE CONTINUE ATSP 220 VCC 1200 W -TYPE B - CHASSIS P1 **12546,61€HT**

Source centrale d'éclairage de sécurité - courant continu 220 v - débit permanent - puissance 1200 w - 34 batteries de 6 v - 10 Ah - 6 départs en régime de neutre IT.


Réf. LUM20853



GRILLE DE PROTECTION UNIVERSELLE (300X166X90MM) **58,16€HT**

Grille de protection IK10 pour boîtier de type A, AA, AB, B, X, Y, dimension 300x166x90mm.

Réf. LUM10418



KIT DE SUSPENSION CRYSTALWAY **187,72€HT**

Kit de suspension pour blocs et luminaires CrystalWay versions normale (20m) et XL (30m).

Réf. LUM10560



CADRE D'ENCASTREMENT POUR ULTRALED 2 ET PLANETE 2 **116,03€HT**

Cadre d'encastrement pour ULTRALED 2-8/45/400 PLANETE 2-45 pose plafond.

Réf. LUM10634



CADRE D'ENCASTREMENT POUR BOITIER A2. **79,49€HT**

Cadre d'encastrement pour boîtier A2. Compatible pour références UNILED 2 et STD 2. Compatible avec LUM10244, LUM10246, LUM16179, LUM16178, LUM10763, LUM10767. Dimensions 316mm x 162mm x 74mm. RAL 9003.

Réf. LUM10413



DÉTECTEUR MINI 10 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Détecteur mini avec zone de détection ronde de 10 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

Réf. EER501

154,41€HT

DÉTECTEUR 20 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Détecteur zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

Réf. EER503

169,95€HT



DÉTECTEUR 20 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND SAILLIE ON/OFF

Détecteur zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en saillie ON/OFF.

Réf. EER513

169,95€HT


BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS 45LM 1H PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERP connecté.

Réf. 062525

149,30€HT


BAES D'AMBIANCE SAILLIE À LEDS 400LM PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SAT.

Réf. 062565

459,90€HT


BAES+BAEH D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs à faible consommation IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERP connecté.

Réf. 062560

247,60€HT


BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS 45LM 1H PLASTIQUE IP66 IK10 SATI CONNECTÉ

BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERP connecté.

Réf. 062526

217,00€HT


BAES+BAEH D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS PLASTIQUE IP66 IK10 SATI CONNECTÉ

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs à faible consommation IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERP connecté.

Réf. 062561

580,00€HT


TÉLÉCOMMANDE MODULAIRE MULTIFONCTIONS CONNECTÉE IP POUR BAES ET ALARME INCENDIE

Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie - permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent.

Réf. 062520

352,10€HT



EXIWAY - LOT DE 20 BLOCS DE SECOURS EXIWAY LIGHT OVA59110 - EVACUATION IP42 SATI

Lot de 20 blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) d'évacuation SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, sans emballages individuels.

Réf. **OVA59110P**

2598,40€HT



EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS EVACUATION IP42 SATI

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) d'évacuation SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm², fonction Visibilité +.

Réf. **OVA59110**

144,39€HT



EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS EVACUATION IP65 SATI

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) d'évacuation SATI, IP65, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi de 2,5 mm², fonction Visibilité +.

Réf. **OVA59111**

175,71€HT



EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS AMBIANCE IP42 SATI

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) AMBIANCE SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, accumulateur LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm².

Réf. **OVA59310**

353,53€HT



EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS AMBIANCE IP65 SATI

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) AMBIANCE SATI, IP65, IK09, autonomie 1 h, accumulateur LiFePO4, matériels éco-comptables, double connecteur pour entrée/sortie, câbles d'une section maximale de 2,5 mm².

Réf. **OVA59311**

375,26€HT



EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS HABITATION IP42 SATI

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) HABITATION SATI, IP42, IK09, autonomie 5h, accumulateur LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm².

Réf. **OVA59210**

175,44€HT



EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS HABITATION IP65 SATI

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) HABITATION SATI, IP65, IK09, autonomie 5h, accumulateur LiFePO4, matériels éco-comptables, double connecteur pour entrée/sortie, câbles d'une section maximale de 2,5 mm².

Réf. **OVA59211**

184,41€HT



EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS EVACUATION IP42 SATI LINK

Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation SATI, IP42, IK09, autonomie 1h, batt LiFePO4, matériaux éco-resp, double connecteur, étiquettes repositionnables, fonction Visibilité +, connexion sans fil Ecostruxure FESB.

Réf. **OVA59130**

172,24€HT



**EXIWAY LIGHT
BLOC DE SECOURS
EVACUATION IP65
SATI LINK**

237,36€HT

Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation SATI, IP65, IK09, autonomie 1 h, batt LiFePO4, matériaux éco-resp, double connecteur, étiquettes repositionnables, fonction Visibilité +, connexion sans fil Ecostruxure FESB.

Réf. OVA59131



**EXIWAY LIGHT
BLOC DE SECOURS
AMBIANCE IP42
SATI LINK**

383,64€HT

Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur, étiquettes repositionnables, connexion sans fil Ecostruxure FESB.

Réf. OVA59330



**EXIWAY LIGHT
BLOC DE SECOURS
AMBIANCE IP65
SATI LINK**

431,14€HT

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) d'ambiance SATI, IP65, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur, câbles section maxi 2,5 mm², connexion sans fil à Ecostruxure FESB.

Réf. OVA59331



**EXIWAY LIGHT
BLOC DE SECOURS
BIFONCTION IP42
SATI LINK**

283,32€HT

Bloc autonome d'éclairage de secours - Bloc bi-fonction SATI avec report de défauts à LED - IP42, IK09, autonomie 1h et 5h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur, connexion sans fil Ecostruxure.

Réf. OVA59430



**EXIWAY LIGHT
BLOC DE SECOURS
BIFONCTION IP65
SATI LINK**

433,21€HT

Bloc autonome d'éclairage de secours - Bloc bi-fonction SATI avec report de défauts à LED - IP65, IK09, autonomie 1h et 5h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur, connexion sans fil Ecostruxure.

Réf. OVA59431



**EXIWAY LIGHT
BLOC DE SECOURS
HABITATION IP42
SATI LINK**

179,13€HT

Exiway - Bloc autonome d'éclairage d'habitation (BAEH) SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur, câbles section maxi 2,5 mm², connexion sans fil à Ecostruxure FESB.

Réf. OVA59230



**EXIWAY LIGHT
BLOC DE SECOURS
HABITATION IP65
SATI LINK**

252,82€HT

Bloc autonome d'éclairage d'habitation (BAEH) SATI, IP65, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur, câbles section maxi 2,5 mm², connexion sans fil à Ecostruxure FESB.

Réf. OVA59231



**EXIWAY SMART TBS
- TELECOMMANDE
100 BLOCS
- REPORT DE
DEFAULT**

222,29€HT

Exiway Smart TBS télécommande 100 blocs report de défaut.

Réf. OVA59800



**EXIWAY SMART TBS LS
- TÉLÉCOMMANDE
DE BAES ET BAEH
- COMPATIBILITÉ
250 BLOCS**

354,24€HT

Exiway Smart TBS LS télécommande de BAES et BAEH compatibilité 250 blocs.

Réf. OVA59801



**BAES D'ÉVACUATION URAONE IP42 IK07 SATI FLUX
45LM/ 1H - CONSOMMATION 0,8W - FONCTION
VISIBILITÉ+**

BAES d'évacuation à faible consommation 0,8W. Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement. Multiple mode de pose avec accessoire : encastré, plaque. Tenue au fil incandescent de 960°C.

Réf. 111013V

186,90€HT



**BAES D'AMBIANCE URAONE IP42 IK07 SATI FLUX
400LM/ 1H - CONSOMMATION 0,8W**

BAES d'ambiance à faible consommation 0,8W. Pose possible en encastrée avec accessoire. Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement. Tenue au fil incandescent de 960°C.

Réf. 111227V

459,20€HT



**BAES D'ÉVACUATION URAJET IP55 IK08 SATI FLUX
45LM/1H - CONSOMMATION 0,8W - FONCTION
VISIBILITÉ+**

BAES d'évacuation à faible consommation 0,8W. Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement.

Réf. 111317V

198,60€HT



**BAES À LED D'ÉVACUATION 45 LM 1H SATI IP 66 IK
10. CERTIFIÉ NF AEAS PERFORMANCE SATI ET NF
ENVIRONNEMENT.**

BAES étanche compatible avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteur. Éclairage par la tranche réf. 168115V - permettant de maintenir l'IP et l'IK du produit. BAES d'évacuation à très faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité+. Bornier automatique permettant le repiquage.

Réf. 117517V

261,10€HT



**TÉLÉCOMMANDE DE MISE À L'ÉTAT DE REPOS POUR SATI
- CAPACITÉ 600 BLOCS**

Permet l'allumage des BAES SATI secteur présent. Capacité maximum de 600 BAES. 4 modules DIN avec fixation sur rail oméga. Report à distance avec référence 060948

Réf. 140011

238,40€HT



**CABLE HAUT PARLEUR MEPLAT 2 X 0,75 MM²- R/N
BOBINE PLASTIQUE 100 M**

Câble haut-parleur MEPLAT 2 X 0,75 mm²- R/N Bobine plastique 100 m.
Permet de raccorder le média son vers des hauts parleurs ou enceintes.

Réf. **CHPM2X075RN**

Nous consulter

**CABLE AUDIO HP ROND 2X1.5 MM² NOIR SOUPLE
BOBINE PLASTIQUE 100 M**

Câble audio HP rond 2X1.5 mm² noir souple bobine plastique 100 m.

Réf. **CHPR2X15NR1**

Nous consulter



**CABLE AUDIO HP MEPLAT 2X1,5 MM-OFC-INCOL BOBINE
PLASTIQUE 100 M**

Câble audio HP MEPLAT 2X1,5 mm-OFC-Incol bobine plastique 100 m.

Réf. **CHPM2X15INCOFC**

Nous consulter



**CABLE COAXIAL TV
PHYS 75OHM
17DB PVC
BLANC**

Nous consulter

Câble Coaxial TV 75OHM 17dB Intérieur pvc blanc bobine 100 m.

Réf. IDC17V100



**CABLE COAXIAL
PHYS 75OHM
19DB PVC
BLANC**

Nous consulter

Câble coaxial PHYS 75OHM 19dB pvc blanc bobine 100 m.

Réf. IDC19V100



**CABLE COAXIAL
PHYS 75OHM 17DB
PE NOIR BOITE
100 M**

Nous consulter

Câble coaxial PHYS 75OHM 17dB PE noir boite 100 m.

Réf. 17P100




**CABLE COAXIAL
PHYS 75OHM 19DB
PE NOIR BOITE
100 M**

Nous consulter

Câble coaxial PHYS 75OHM 19dB PE noir boite 100 m.

Réf. 19P100



**CABLE COAXIAL
PHYS 75OHM
17DB PVC BLANC
CLASSE A BOBINE
PLASTIQUE
100M**

Nous consulter

Câble coaxial PHYS 75OHM 17dB PVC blanc classe A bobine plastique 100 m.

Réf. 17V100CLA



**CONNECTEUR F
MALE A VISSER
DIAMETRE
6,8 MM**

Nous consulter

Connecteur utilisé pour les câbles de diamètre 6,8 mm. Conditionnement : sachet de 100 pièces.

Réf. CMV68F



**CONNECTEUR F
MALE A SERTIR
DIAMETRE
6,8 MM**

Nous consulter

Connecteur F Mâle à sertir diamètre 6,8 mm.

Réf. CMS68F



**ADAPTEUR F
FEMELLE/
FEMELLE
AVEC ECROU**

Nous consulter

Adaptateur F femelle/femelle avec écrou.

Réf. RFF68F



**PINCE A SERTIR
DIAMETRE
7 MM**

Nous consulter

Pince à sertir F diamètre 7 mm.

Réf. PCMS68F



COFFRET GALEO KIT VDI GR2TV 4RJ45

Le kit comprend :

- 1x coffret vide Galeo 1 rangée sans plaque de fond
- 1x DTI RJ45 + réhausse Rail DIN
- 1x cordon répartiteur xDSL - 4RJ45
- 1x support métal 10 emplacements format keystone
- 1x bornier de terre + fils de terre pour support métal
- 4x connecteurs RJ45 Cat.6 /Grade 2TV
- 1x obturateur 13 modules.

Réf. HQ301443

135,00€HT



COFFRET GALEO KIT VDI GR3TV 6RJ45

Le kit comprend :

- 1 x coffret Vide Galeo 1 rangée sans plaque de fond
- 1 x DTI RJ45 + réhausse Rail DIN
- 1x cordon répartiteur xDSL - 4RJ45
- 1x support métal 10 emplacements format keystone
- 1x bornier de terre + fils de terre pour support métal
- 6x connecteurs RJ45 Cat..6a / Grade 3TV
- 1x obturateur 13 modules.

Réf. HQ301444

180,00€HT



COFFRET GALEO VDI GRADE 3TV - 8RJ45+4TV (ACTIF) -GALEO 1 RANGÉE

Le coffret Gale'O VDI Grade 3TV 8RJ45 + Actif 4TV permet la diffusion du téléphone, de l'Internet, de la télévision terrestre et satellite sur les prises RJ45 du logement.

Réf. HQ301333

682,00€HT



COFFRET GALEO VDI GRADE 3TV-12RJ45+4TV(ACTIF)+SWITCH ETHERNET GALÉO 4R MODULAIRE

Le coffret Gale'O VDI Grade 3TV 12RJ45 + 4TV + 5 Gigabits Ethernet permet la diffusion du téléphone, de l'Internet, de la télévision terrestre et satellite sur les prises RJ45 du logement.

Réf. HQ301334

1416,00€HT



GALE'O VDI - ZONE ATTENANTE SÉPARÉE

Zone Attenante séparée pour la box média (1pc).

Réf. HQ301442

98,00€HT



COFFRET PRISES 4 PC 16A NF, ARRÊT D'URGENCE (SANS CÂBLE)

Coffret de chantier monté et câblé 4 PC MONO 16A NF, avec arrêt d'urgence et sans câble. Dimensions Coffret : H. 245 x L. 205 x P. 150 mm. Solution électrique pour vos chantiers : Coffret de chantier monophasé 4PC MONO. Structure en ABS. Protection IK08 et IP65. Interrupteur différentiel 2P, 40A, 30mA, type AC. Disjoncteur 1P+N, 16A, Courbe C, 4,5kA. Arrêt d'urgence latéral type "coup de poing". Pied de fixation en option.

Réf. FCC4P16MONC

90,83€HT



COFFRET PRISES MONTÉ ET CÂBLÉ 4 PC MONO 16A PC TETRA 32A + AU

Coffret de chantier 4 PC MONO 16A NF + PC TETRA 32A + Arrêt d'urgence. Dimensions Coffret : H.500 x L.330 x P.155 mm.

Réf. FCC4P16TRI32

199,16€HT




PIED MÉTALLIQUE ROUGE POUR COFFRETS HT 635MM L 265MM

Pied métallique coloris rouge pour coffret de chantier. Modèle universel pour toute notre gamme de coffret de chantier, compatible avec les réf FCC4P16MONC et FCC4P16TRI32. Dimensions Pied : H. 635mm x L. 265mm.

Réf. FCCSUP635

49,12€HT



COFFRET DE COMMUNICATION MODULAIRE GRADE 3 : DTI MOD, 4 RJ45 G3, BORNIER TERRE

Coffret de communication modulaire Grade 3TV : 1 support 6 RJ45, 1 obturateur sécable, 1 Rail DIN, 1 DTI modulaire 4 RJ45, 4 noyaux RJ45 CAT6A(G3TV), 1 bornier de mise à la terre pré installé. Dimensions Coffret : H.240 x L.250 x P.100 mm.

Réf. TC05PG3

57,50€HT



COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 4XRJ45 GRADE 2TV

Mode de fixation : en saillie ou sur goulotte. Nombre max de connecteurs RJ45 sur une rangée : 8. Dispositif de Terminaison Intérieure : 1 DTI modulaire. Couleur : blanc. Matière : polystyrol (PS), polystyrène.

Réf. TN305

183,23€HT

COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 8XRJ45 GRADE 2TV

Mode de fixation : en saillie ou sur goulotte. Nombre max de connecteurs RJ45 sur une rangée : 8. Dispositif de Terminaison Intérieure : 1 DTI modulaire. Couleur : blanc. Matière : polystyrol (PS), polystyrène.

Réf. TN306

242,32€HT



COFFRET DE COMMUNICATION SEMI-ÉQUIPÉ 4XRJ45 GRADE 2TV

Mode de fixation : en saillie ou sur goulotte. Compatible : Grade : 2. Nombre max de connecteurs RJ45 sur une rangée : 13. Dispositif de Terminaison Intérieure : 1 DTI modulaire. Couleur : blanc paloma. Matière : plastique.

Réf. TN405

280,47€HT



COFFRET VDI 2 RANGÉES 26 MODULES + PLATINE GRADE 3TV

Mode de fixation : en saillie ou sur goulotte. Compatible Grade : 3. Nombre max de connecteurs RJ45 sur une rangée : 13. Dispositif de Terminaison Intérieure : 1 DTI modulaire. Couleur : blanc. Matière : polystyrol (PS), polystyrène.

Réf. TN425

586,94€HT

**CABLE GRADE 3TV 4P CCA 2150 MHZ T500**

Câble résidentiel F/FTP 4P NORME XPC 91-531-17 Euroclasse Cca-s1-d1-a1.

Réf. **G3C4PFFT5**

Nous consulter


**COFFRET DRIVIA 13 MODULES 2 RANGÉES IP30 IK05
- BLANC RAL9003**

Coffret DRIVIA 13 2 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

Réf. 401212

99,90€HT


**COFFRET DRIVIA 13 MODULES 3 RANGÉES IP30 IK05
- BLANC RAL9003**

Coffret DRIVIA 13 3 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

Réf. 401213


133,20€HT


**COFFRET DRIVIA 13 MODULES 4 RANGÉES IP30 IK05
- BLANC RAL9003**

Coffret DRIVIA 13 4 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

Réf. 401214

155,40€HT


**COFFRET DRIVIA 18 MODULES 3 RANGÉES IP30 IK05
- BLANC RAL9003**

Coffret DRIVIA 18 3 rangées 18 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

Réf. 401223

184,40€HT


**PORTE DRIVIA BLANCHE IP40 IK07 POUR COFFRET
RÉFÉRENCE 401214 - BLANC RAL9003**

Porte blanche RAL9003 pour coffret DRIVIA 13 modules 4 rangées référence 401214 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH.

Réf. 401334

76,41€HT



TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle.

Réf. LB500

59,90€HT



TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45 AVEC ZONE ATTENANTE

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 zone attenante compacte.

Réf. LB502

96,80€HT



TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45 AVEC DTIO ET ZONE ATTENANTE

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 DTIO 1 fibre, 1 zone attenante compacte.

Réf. LB503

108,40€HT



TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45 AVEC DTIO, ZONE ATTENANTE ET SWITCH POE

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 DTIO 1 fibre, 1 zone attenante, 1 switch PoE, 4 cordons de brassage RJ45.

Réf. LB505

239,70€HT



PRISE WIFI RJ45 ENCASTRABLE

Prise wifi RJ45 encastrable. Raccordée au tableau de communication BLUENEO à l'aide d'un switch PoE, la prise wifi encastrable permet de disposer d'un wifi de qualité partout dans le logement.

Réf. LB510

113,10€HT



KIT FIBRE LOGEMENT BLUENEO

Le kit fibre est constitué d'une prise box internet permettant d'amener la fibre optique jusqu'à la box et de repartir en signal Ethernet vers le tableau de communication, d'une jarretière optique, de connecteurs et cordons SCAPC et RJ45.

Réf. LB512

100,80€HT


**RESI9 COFFRET VDI 13M1R - GRADE 2TV BASIQUE
- 4XRJ45 CAT6**

le coffret de communication R9H13401VDIM sans emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 2TV. Il comporte un DTI, 4 RJ45, un bandeau de brassage et un répartiteur coaxial 2 sorties.

Réf. R9H13401VDIM


165,99€HT


**RESI9 COFFRET VDI 13M1R - SWITCH 5PORTS POE
- GRADE 3TV 4XRJ45 CAT6A**

le coffret de communication R9H13401VDIXS sans emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV. Il comporte un DTI, 4 RJ45 cat6A, 2 sorties TV coaxial et un switch POE 4 sorties 1GBits.

Réf. R9H13401VDIXS

290,77€HT


**RESI9 COFFRET VDI 13M2R - SWITCH 5PORTS POE
- 2 PRISES - GRADE 3TV 6XRJ45 CAT6A**

le coffret de communication R9H13402VDIXS avec emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV. Il comporte un DTI, 6 RJ45 cat6A, 2 sorties TV coaxial et un switch POE 4 sorties 1GBits.

Réf. R9H13402VDIXS

407,69€HT


**RESI9 COFFRET VDI 18M2R - SWITCH 9PORTS POE
- 2 PRISES - GRADE 3TV 8XRJ45 CAT6A**

le coffret de communication R9H18402VDIXS avec emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV. Il comporte un DTI, 8 RJ45 cat6A, 2 sorties TV coaxial et un switch POE 9 sorties 1GBits.

Réf. R9H18402VDIXS

490,76€HT


**RESI9 COFFRET VDI BOX 13M2R - COFFRET SUPPORT
BOX OPERATEUR AVEC 2 PRISES**

le coffret R9H13401VDIBOX propose un emplacement pour positionner la box opérateur près du coffret de communication. Il comporte des accessoires de fixation et adopte le design et les caractéristiques de la gamme Resi9.

Réf. R9H13402VDIBOX

123,08€HT


**ODACE POINT D'ACCÈS WIFI BI-BANDE, WIFI 4 & WIFI 5
AC WAVE 2, 1 GB/S RJ45, BLANC**

La prise RJ45 WiFi ODACE S520491 dispose d'une prise RJ45 en façade et émet un signal WiFi 5. Il est alimenté en data et en puissance par le câble Ethernet. Il comporte des éléments de sécurité logiciels et mécanique.

Réf. S520491

123,14€HT



PACK 24 NOYAUX CAT.6A (NGC1001V3) + OUTIL DE CONFORT POUR CÂBLAGE (NGC2905-4)

Ensemble prêt à l'emploi de 24 noyaux Cat.6A et de l'outil de confort qui permet de câbler sans effort. Grâce à la pince NGC2905-4, gagnez du temps sur chaque installation.

Réf. NGC1905

215,46€HT



COUPLEUR DE CÂBLE CAT.6A

Permet de déplacer une prise RJ45 ou un coffret en gardant les liaisons intactes. Ce coupleur de câble permet d'étendre et de garantir la performance d'un réseau câblé.

Réf. NGC1201

14,31€HT



PANNEAU DE BRASSAGE MODULAIRE 1U POUR CASSETTES NGC17XX

Idéal pour résoudre les contraintes de brassage sur des baies ou coffrets avec peu d'emplacements libres.

Réf. NGC2201

20,67€HT



CASSETTE 6 PORTS POUR CONNECTEURS CUIVRE

Convient à l'installation dans un local technique, au sein d'une baie ou d'un coffret 19".

Réf. NGC1701

18,43€HT



CASSETTE 24 PORTS LC M/M AQUA

Convient à l'installation dans un local technique, au sein d'une baie ou d'un coffret 19".

Réf. NGC1702

60,00€HT



CASSETTE 12 PORTS SC M/M VIOLET

Convient à l'installation dans un local technique, au sein d'une baie ou d'un coffret 19".

Réf. NGC1703

50,00€HT



OBTURATEUR POUR PANNEAU NGC2201

Convient à l'installation dans un local technique, au sein d'une baie ou d'un coffret 19".

Réf. NGC1710

5,20€HT



PLASTRON USB 2.0 F/F AVEC CORDON 20 CM

Idéal pour raccorder des périphériques USB sur une prise murale ou potelet.

Réf. NGC37000

15,25€HT



PLASTRON VGA F/F AVEC CORDON 20 CM

Idéal pour raccorder des périphériques VGA sur une prise murale ou potelet.

Réf. NGC37100

18,20€HT



PLASTRON HDMI 1.4 F/F AVEC CORDON 20 CM

Idéal pour raccorder des périphériques HDMI sur une prise murale ou potelet.

Réf. NGC37200

18,40€HT



COFFRET 19" 9U PROFONDEUR 600 - GAMME CONFORT

Coffret 19" 9U Profondeur 600 mm avec porte avant vitrée. Livré à plat avec notice de montage.

Réf. NGC60960

272,78€HT



**CABLE LAN F/
UTP 4P 300MHZ
CAT6LSZH
T500M**

Nous consulter

Câble Lan F/UTP 4P 300MHZ CAT6LSZH Touret 500 m.

Réf. F4P6SH5



**CABLE F/UTP 4P
CAT6 GAINÉ PE
T1000M TOURET
1000 M**

Nous consulter

Câble pour extérieur F/UTP 4 paires 250MHz gaine PE noire.

Réf. F4P6PE10



**PATCH U/FTP 4P
CAT6 ZH T1000M
TOURET 1000 M**

Nous consulter

Câble pour cordons PATCH U/FTP 4Paires 250MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. UF4P6PSH10



**CABLE F/UTP
4P500MHZ CAT6A
SH T500M
TOURET 500 M**

Nous consulter

Câble CAT.6A F/UTP 4 Paires 500MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. F4P6ASH5



**CABLE RESEAUX
F/FTP 4P500MHZ
CAT6A SH T500M
TOURET 500 M**

Nous consulter

Câble réseaux 100 Ohms Cat.6A, touret 500 m / 4 Paires.

Réf. FF4P6ASH5



**CABLE LAN F/UTP
4P CAT6A SH IN
OUT T500 GAINÉ
NOIRE**

Nous consulter

Câble Lan F/UTP 4P CAT6A SH IN OUT T500 gaine noire.

Réf. F4P6ASHINOUT5



**CABLE S/FTP 4P
CAT7 SH T.500M
T500**

Nous consulter

Câble CAT.7 S/FTP 4Paires 600MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. SF4P7SH5



**12 FIBRE OPTIQUE
INTEX LIBRE OM3
50/125 TOURET
1000 M**

Nous consulter

Fibre optique Intex libre OM3 50/125 touret 1000 m.

Réf. 12FOLIEOM3



**12 FIBRE OPTIQUE
SERREE INT/EXT
OM3 TOURET
1000 M**

Nous consulter

Fibre optique serrée intérieur/extérieur OM3 touret 1000 m.

Réf. 12FOSIEOM3



**12FIBRE OPTIQUE
LIBRE EXT OS2
TOURET 1000 M** **Nous consulter**

Fibre optique libre Extérieur OS2 Touret 1000 m.

Réf. 12FOLEOS2



**12 FIBRE OPTIQUE
LIBRE ARME EXT
OS2 TOURET
1000 M** **Nous consulter**

Fibre Optique libre armé extérieur OS2 Touret 1000 m.

Réf. 12FOLAEOS2



**BLOC
ALIMENTATION
ALU 19'' 8PC NF
61314**

58,42€HT

Bandeau d'alimentation aluminium 8 prises sans interrupteur pour coffret 19 pouces.

Réf. IDALIM8



**BLOC
ALIMENTATION
19'' 8 PC +
INTERRUPTEUR
NF 61314** **60,23€HT**

Bandeau d'alimentation aluminium 8 Prises avec interrupteur pour coffret 19 pouces.

Réf. IDALIM8I



**BAIE 19'' 26U
600X600 NOIRE
- RAL 9005** **968,00€HT**

Design élégant et structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 600 kg. Montant 19 pouces avant / arrière numérotés et avec prise de masse automatique. Entrée de câble haut et bas (ajustable) protégé par un caoutchouc pour ne pas endommager les câbles. Panneaux latéraux démontables et verrouillables.

Réf. IDBAIE2666



**BAIE 19'' 32U
600X600 NOIRE
- RAL 9005** **872,00€HT**

Design élégant et structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 600 kg. Montant 19 pouces avant / arrière numérotés et avec prise de masse automatique. Entrée de câble haut et bas (ajustable) protégé par un caoutchouc pour ne pas endommager les câbles. Panneaux latéraux démontables et verrouillables.

Réf. IDBAIE3266



**BAIE 19'' 37U
600X600 NOIRE
- RAL 9005** **1060,00€HT**

Design élégant et structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 600 kg. Montant 19 pouces avant / arrière numérotés et avec prise de masse automatique. Entrée de câble haut et bas (ajustable) protégé par un caoutchouc pour ne pas endommager les câbles. Panneaux latéraux démontables et verrouillables.

Réf. IDBAIE3766



**BAIE 19'' 42U
600X600 NOIRE
- RAL 9005** **1174,00€HT**

Design élégant et structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 600 kg. Montant 19 pouces avant / arrière numérotés et avec prise de masse automatique. Entrée de câble haut et bas (ajustable) protégé par un caoutchouc pour ne pas endommager les câbles. Panneaux latéraux démontables et verrouillables.

Réf. IDBAIE4266



**BAIE 19'' 42U
600X800 NOIRE
- RAL 9005** **1276,00€HT**

Design élégant et structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 600 kg. Montant 19 pouces avant / arrière numérotés et avec prise de masse automatique. Entrée de câble haut et bas (ajustable) protégé par un caoutchouc pour ne pas endommager les câbles. Panneaux latéraux démontables et verrouillables.

Réf. IDBAIE4266



BAIE 19" 42U 800X1000

Baie 19" 42U 800X1000.

Réf. IDBAIE42810

1495,00€HT



BAIE 19" 42U 800X800 NOIRE - RAL 9005

Baie 19" 42U 800X800 noire - RAL 9005.

Réf. IDBAIE4288

1472,00€HT



BAIE 19" 47U 800X800

Baie 19" 47U 800X800.

Réf. IDBAIE4788

1553,00€HT



BAIE SERVEUR 19" 42U 800X1000 NOIRE - RAL 9005

Baie serveur 19" 42U 800X1000 noire - RAL 9005.

Réf. IDBAIESERV810

2150,00€HT

CORDON HDMI 2.0

Les cordons HDMI 2.0 Génésia permettent de préserver une image de qualité en assurant une connexion optimale entre vos équipements et votre écran. La connexion haute vitesse fiable pour une transmission fluide de l'image entre les appareils. Disponible en différentes longueurs. Connecteur HDMI contacts dorés. Compatible avec la QuadTV et la 4K



5,90€HT

| Référence | Dimension | Prix €HT |
|-----------|-----------|--------------|
| IDCH2MI01 | 1 m | 5,90 |
| IDCH2MI02 | 2 m | 7,00 |
| IDCH2MI03 | 3 m | 8,34 |
| IDCH2MI05 | 5 m | 10,23 |
| IDCH2MI10 | 10 m | 24,49 |
| IDCH2MI15 | 15 m | 56,00 |
| IDCH2MI20 | 20 m | 72,00 |


COFFRET 19" NOIR RAL9005

Design élégant, système de montage direct sur le mur. Montant 19 pouces avec reprise de masse automatique. Structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 90kg. Porte avant avec ouverture de 180°.

À partir de

283,04€HT

| Référence | Modèle | Profondeur | Prix €HT |
|-------------|--------|------------|---------------|
| IDCOF6U450 | 6U | 450 mm | 199,52 |
| IDCOF6U600 | 6U | 600 mm | 283,04 |
| IDCOF9U450 | 9U | 450 mm | 245,92 |
| IDCOF9U600 | 9U | 600 mm | 308,56 |
| IDCOF12U450 | 12U | 450 mm | 283,04 |
| IDCOF12U600 | 12U | 600 mm | 359,60 |
| IDCOF15U450 | 15U | 450 mm | 327,12 |
| IDCOF15U600 | 15U | 600 mm | 406,00 |
| IDCOF18U450 | 18U | 450 mm | 498,80 |
| IDCOF18U600 | 18U | 600 mm | 484,88 |
| IDCOF22U450 | 22U | 450 mm | 656,60 |
| IDCOF22U600 | 22U | 600 mm | 833,23 |


CORDON RJ45 CATEGORIE 6 AVEC PROTECTION LANGUETTE

Cordon de brassage catégorie 6 destiné à garantir un niveau de performance Classe E dans le cadre d'une installation V.D.I.

À partir de

1,87€HT

| Référence | Modèle | Longueur | Prix €HT |
|-------------|---------------|----------|--------------|
| IDCORD6005 | Cat. 6 FTP | 0,50 m | 1,87 |
| IDCORD601 | Cat. 6 FTP | 1 m | 2,42 |
| IDCORD602 | Cat. 6 FTP | 2 m | 2,97 |
| IDCORD603 | Cat. 6 FTP | 3 m | 3,85 |
| IDCORD605 | Cat. 6 FTP | 5 m | 6,01 |
| IDCORD610 | Cat. 6 FTP | 10 m | 9,59 |
| IDCORD615 | Cat. 6 FTP | 15 m | 18,00 |
| IDCORD6A005 | Cat. 6A S/FTP | 0,50 m | 2,79 |
| IDCORD6A01 | Cat. 6A S/FTP | 1 m | 3,67 |
| IDCORD6A02 | Cat. 6A S/FTP | 2 m | 5,15 |
| IDCORD6A03 | Cat. 6A S/FTP | 3 m | 7,26 |
| IDCORD6A05 | Cat. 6A S/FTP | 5 m | 10,41 |
| IDCORD6A10 | Cat. 6A S/FTP | 10 m | 22,33 |
| IDCORD6A15 | Cat. 6A S/FTP | 15 m | 36,30 |



CORDON VGA MOULÉ MALE / MALE 1 AVEC FERRITE

Cordon VGA moulé Mâle/Mâle. Cordons avec capot moulés et ferrite.

À partir de

7,20€HT

| Référence | Longueur | Prix €HT |
|-------------|----------|--------------|
| IDCORDVGA01 | 1 m | 7,20 |
| IDCORDVGA02 | 2 m | 11,60 |
| IDCORDVGA03 | 3 m | 13,60 |
| IDCORDVGA05 | 5 m | 24,60 |
| IDCORDVGA10 | 10 m | 35,00 |
| IDCORDVGA15 | 15 m | 61,00 |


CONNECTEUR RJ45 SANS OUTIL CAT6A

Le connecteur de terrain RJ45 IDCORIG6AFS est blindé à 360° et bénéficie d'excellentes performances électriques qui lui assurent de bonnes marges de NEXT et de RETURN LOSS dans le cadre d'une utilisation en Classe Ea.

Réf. IDCORIG6AFS

9,22€HT


COUPLEUR RJ45 F/F CAT6A BLINDÉ

Coupleur RJ45 Femelle/Femelle CAT.6A Blindé.

Réf. IDCOUPL6A

10,80€HT


DEGAINEUR RJ ET COAX

Outil de dégainage pour câble RJ45 et câble coaxial.

Réf. IDDEGAIN

15,54€HT


DEDOUBLEUR 2 PORTS CAT6

Dédoubleur 2 ports Catégorie 6.

Réf. IDECLAT6
15,80€HT

PASSE-FIL 1U 4 CROCHETS NOIR RAL9005

Le passe-fil IDGUIDC1U est idéal pour organiser une baie ou un coffret de brassage. Ces 4 crochets en métal sont assez profonds pour vous donner un espace nécessaire au passage de 24 cordons.

Réf. IDGUIDC1U
28,13€HT

EMBASE RJ45 CAT6A BLINDEE 360°

L'embase RJ45 IDKJ6AS, blindée à 360° bénéficie d'excellentes performances électriques qui lui assurent de bonnes marges de NEXT et de RETURN LOSS dans le cadre d'une utilisation en Classe Ea ou en Grade 3TV.

Réf. IDKJ6AS
6,61€HT

EMBASE RJ45 CAT6A STP PACK100

L'embase RJ45 IDKJ6AS bénéficie d'excellentes performances électriques qui lui assurent de bonnes marges de NEXT et de RETURN LOSS dans le cadre d'une utilisation en Classe Ea ou en Grade 3TV. Son format Keystone et sa compacité permettent une compatibilité avec l'ensemble des accessoires du marché. Vendu en seu de 100 pièces.

Réf. IDKJ6AS100
6,29€HT

EMBASE RJ45 CAT6 BLINDEE 360°

L'embase RJ45 IDKJ6S, blindée à 360° bénéficie d'excellentes performances électriques. Son format Keystone et sa compacité permettent une compatibilité avec l'ensemble des accessoires du marché.

Réf. IDKJ6S
6,20€HT

EMBASE RJ45 CAT6 STP PACK100

L'embase RJ45 IDKJ6S bénéficie d'excellentes performances électriques qui lui assure de bonnes marges de NEXT et de RETURN LOSS dans le cadre d'une utilisation en Classe E. Son format Keystone et sa compacité permettent une compatibilité avec l'ensemble des accessoires du marché. Vendu en seu de 100 pièces.

Réf. IDKJ6S100
5,88€HT



MANCHETTE POUR PLUG RJ

MANCHETTE POUR PLUG RJ

Réf. IDMANCH

0,56€HT



OBTURATEUR 19" 1U NOIR RAL9005

L'obturateur IDOB1U assure une finition de qualité à vos réalisations et permet de garantir que les flux air chaud/air froid ne soient pas mélangés.

Réf. IDOB1U

15,38€HT



PACK 10" CAT.6A COFFRET 6U+ETAGERE+PDU 4P+SWIT

Le kit IDPACK10POUCES comprend :
 1 x Coffret 6U 10 Pouces Noir
 1 x Etagère de 150mm
 1 x Bloc d'alimentation rackable de 4 prises 2P+T
 1 x Switch Ethernet 8 ports 10/100/1000 Mbits/s
 1 x Panneau de brassage 12 ports RJ
 8 x Embases RJ45 Cat6a blindées (IDK6AFS)
 8 x Plastrons RJ45 - 1 port - 45x45mm
 8 x Cordons RJ45 Cat6a S/FTP LSZH de 0.5m.

Réf. IDPACK10POUCES

335,00€HT



PANNEAU 10" 1U 12 PORTS

Panneau 10" 1U 12 ports.

Réf. IDPAN1U12

20,80€HT



PANNEAU 19" 1U 24 PORTS

Le panneau de brassage RJ45 IDPAN1U24, à équiper, inclus un porte étiquette. Il permet une gestion du câblage optimisée et assure la reprise de masse par sa double peau.

Réf. IDPAN1U24

34,56€HT



PASSE-FIL BALAIS 1U 19" NOIR RAL9005

Accessoire essentiel à l'organisation des cordons de brassage dans les baies ou coffrets 19 pouces. L'ouverture est large pour permettre de passer le plus de cordons possible.

Réf. IDPASSF1U

22,20€HT

**PINCE A SERTIR POUR PLUG RJ45 CAT6**

Pince à sertir RJ45 spécifique pour plugs gros diamètre.

Réf. IDPINCJR

226,80€HT

**PLASTRON 1PORT RJ 45X45**

Plastron de finition 45X45 1 port RJ.

Réf. IDPLA451

1,30€HT

**PLASTRON 1PORT RJ 45X45 INCL.4**

Plastron 1Port Rj 45X45 Incl.4.

Réf. IDPLA451INC

2,77€HT

**PLASTRON 2PORTS RJ 45X45**

Plastron de finition 45X45 2 ports RJ.

Réf. IDPLA452

1,58€HT

**PRISE RJ45 CAT6A + PLASTRON45**

Prise murale RJ45 CAT.6A composée d'un plastron 45X45 et d'une embase keystone CAT.6A.

Réf. IDPLA6AS451C

9,29€HT

**PRISE RJ45 CAT6 + PLASTRON45**

Prise murale RJ45 CAT.6 composée d'un plastron 45X45 et d'une embase keystone CAT.6.

Réf. IDPLAS6S451C

8,86€HT


ETAGERE FIXE 19" NOIR RAL9005

Etagère 19 pouces perforée qui se monte directement sur les montants 19 pouces des coffrets IDCOF, elle permet de stocker différents types d'appareils (routeurs, boxs internet..).

À partir de

26,64€HT

| Référence | Modèle | Profondeur | Prix €HT |
|--------------|--------|------------|--------------|
| IDPLFIX1U250 | 1U | 250 mm | 26,64 |
| IDPLFIX1U450 | 1U | 450 mm | 37,57 |
| IDPLFIX1U600 | 1U | 600 mm | 45,15 |
| IDPLFIX2U250 | 2U | 250 mm | 44,40 |
| IDPLFIX2U450 | 2U | 450 mm | 42,50 |
| IDPLFIX2U600 | 2U | 600 mm | 53,75 |

PLUG RJ CAT6 GROS DIAMETRE

Plug RJ 45 pour câble rigide Cat.6 gros diamètre.

Réf. IDPLUG6S

2,59€HT


ADAPTATEUR RJ RAILDIN

Support DIN pour RJ45 - 1 port.

Réf. IDRJDIN1P

9,80€HT


KIT ROULETTES POUR COFFRET 19"

Le kit comprend 4 roulettes qui se fixent directement sur les coffrets IDCOF.

Réf. IDROULET

70,26€HT



BOITIER SAILLIE 80X80 1PORT RJ

BOITIER SAILLIE 80X80 1PORT RJ

Réf. IDSAIL80

9,99€HT



SEAU DE VIS ET ECROUS 200P

Sceau de vis et écrous 200 pièces.

Réf. IDVEC200

0,49€HT



BOITE 50 VIS ET ECROUS CAGES

Ensemble écrous-cages, rondelles et vis M6 pour fixer tous les types d'accessoires 19 pouces.

Réf. IDVEC50

25,53€HT



BLOC VENTILATEUR COFFRET 19"

Ventilateur d'extraction de chaleur, il se monte sur les coffrets 19 pouces de la gamme Génésia.

Réf. IDVENTIL1

77,70€HT



BLOC VENTILATEUR RACKABLE 19"

Bloc ventilateur rackable 19".

Réf. IDVENTILRACK

131,40€HT



**PACK COFFRET PETIT TERTIAIRE 10POUCES
POUR INSTALLATION JUSQU'À 8 PRISES RJ45**

Pack coffret VDI 10pouces petit tertiaire pour installation jusqu'à 8 prises RJ45 avec 1 coffret 10pouces fixe capacité 6U + panneau de brassage à équiper + PDU + 12 connecteurs RJ45 catégorie6 FTP + tablette + 8 cordons de brassage.

Réf. 646270

803,50€HT



**PACK COFFRET PETIT TERTIAIRE 19POUCES
POUR INSTALLATION JUSQU'À 20 PRISES RJ45**

Pack coffret VDI 19pouces petit tertiaire pour installation jusqu'à 20 prises RJ45 avec 1 coffret 19pouces fixe capacité 6U + panneau de brassage équipé de 24 RJ45 + PDU équipé de 6 prises + panneau passe-fils + tablette + 20 cordons.

Réf. 646271

1331,00€HT



SWITCH 8 PORTS GIGABIT DONT 4 POE

La série GWN7700 est composée de commutateurs de réseau non gérés qui offrent un moyen rapide et rentable pour une connectivité Gigabit à haut débit aux bureaux à domicile et dans les petites et moyennes entreprises. Aucune configuration ou installation n'est requise, elle est conçue pour être montée sur un bureau ou accrochée à un mur, et sa fonction auto MDI/MDIX permet de s'affranchir de l'utilisation de câbles croisés. Chaque port supporte l'auto-négociation pour permettre à la série GWN7700 de reconnaître la vitesse de liaison de n'importe quel dispositif de réseau 10, 100 ou 1 000 Mbps et de l'ajuster intelligemment afin d'assurer la compatibilité et une performance optimale. Les modèles PoE (Power-over-Ethernet) sont dotés de ports ayant une sortie PoE dynamique et intelligente conforme à la norme IEEE 802.3af/at pour alimenter les téléphones IP, les caméras IP, les points d'accès Wi-Fi et autres terminaux PoE. La série GWN7700, prête à l'emploi, est le commutateur réseau non géré idéal pour les bureaux à domicile et les petites et moyennes entreprises.

Réf. **GWN7701P**

49,00€HT



POINT D'ACCÈS WI-FI 6 802.11AX BI-BANDE 2X2:2 MU-MIMO

Point d'accès Wi-Fi 6 802.11ax bi-bande 2x2:2 MU-MIMO. Il permet aux entreprises de créer des réseaux Wi-Fi de nouvelle génération.

Le GWN7660 est un point d'accès Wi-Fi 6 802.11ax de niveau entreprise qui permet aux entreprises de créer des réseaux Wi-Fi de nouvelle génération pour les environnements à forte densité. Il s'appuie sur une technologie bi-bande 2x2:2 MU-MIMO avec DL/UL OFDMA et dispose en outre d'une antenne sophistiquée permettant un débit maximum et une couverture étendue.

Réf. **GWN7660**

109,00€HT


SWITCH 16 PORTS 10/100

Fourniture de la flexibilité des 16 ports 10/100BASE-TX 10/100Mbit/s, Full-Duplex/Half-Duplex, auto-négociation, MDI/MDIX automatique. Prise en charge de l'auto-apprentissage et de l'auto-veillessement des adresses MAC 8K. Installation prête à l'emploi simple. Peut être monté en rack.

Réf. IDSWITCH16P10100

105,30€HT


SWITCH 16 PORTS GIGABITS

Switch 16 ports gigabits.

Réf. IDSWITCH16P101001000

175,60€HT


SWITCH 24 PORTS 10/100/1000

Switch 24 ports gigabits.

Réf. IDSWITCH24P101001000

244,40€HT


SWITCH 5 PORTS 10/100

Switch 5 ports fast ethernet. Fourniture de la flexibilité des 5 ports 10/100BASE-TX. 10/100Mbit/s, Full-Duplex/Half-Duplex, auto négociation, MDI/MDIX automatique. Prise en charge de l'auto-apprentissage et de l'auto-veillessement des adresses MAC 1K. Installation prête à l'emploi simple.

Réf. IDSWITCH5P10100

28,00€HT


SWITCH 5 PORTS GIGABITS

SWITCH 5 PORTS GIGABITS

Réf. IDSWITCH5P101001000

49,50€HT


SWITCH 8 PORTS 10/100/1000 POE

Switch PoE gigabit à 8 ports, PoE 802.3at/af, Chaque port PoE fournit une alimentation maximale de 30 W via Ethernet (PoE) Mémoire : 1 Mo. Mémoire : 1 Mo - Mémoire tampon : 8K. Port : 8 ports PoE RJ-45 10/100/1000Base-TX. 8 ports PoE RJ-45 10/100/1000Base-TX. Indicateur: Alimentation, activation, 10/100/1000.

Réf. IDSWITCH8P1000POE

250,40€HT


SWITCH 8 PORTS 10/100

Fourniture de la flexibilité des 8 ports 10/100BASE-TX 10/100Mbit/s, Full-Duplex/Half-Duplex, auto-négociation, MDI/MDIX automatique. Prise en charge de l'auto-apprentissage et de l'auto-veillessement des adresses MAC 1K. Installation prête à l'emploi simple.

Réf. IDSWITCH8P10100

31,90€HT


SWITCH 8 PORTS GIGABITS

8 ports Ethernet gigabit. Trames étendues de 9K pour un débit optimal de transfert des données. Prise en charge de l'auto-apprentissage et de l'auto-veillessement des adresses MAC 4K. Réduction de l'empreinte carbone grâce à la technologie écoénergétique de pointe (IEEE 802.3az).

Réf. IDSWITCH8P101001000

63,30€HT



**CABLES SYT 1P
AWG20 ROUGE
TOURET 500 M** **Nous consulter**

Câbles téléphonique SYT Rouge pour la télétransmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale.

Réf. SYT120RG5



**CABLES TELEPHONIE SYT
1P AWG20 GRIS
TOURET 500 M** **Nous consulter**

Nombre de conducteurs - 1, câblage - faisceau, diamètre du conducteur - 0.813 mm, nombre d'éléments de câblage - 2, élément de câblage - pairs.

Réf. SYT120GR5



**CABLES TELEPHONIE SYT
3P AWG24 - GRIS
TOURET 500 M** **Nous consulter**

Nombre de conducteurs - 3; câblage - faisceau; diamètre du conducteur - 0.511 mm; nombre d'éléments de câblage - 2; élément de câblage - pairs.

Réf. SYT324GR5



**CABLES TELEPHONIE SERIE
88 8P 6/10 - PE
NOIR TOURET
1000 M** **Nous consulter**

Nombre de conducteurs - 8, couleur de gaine - noir, élément de câblage - pairs, marquage du conducteur - chiffres, spécification du matériau gaine externe - polyéthylène (PE).

Réf. S88806



**CABLES TELEPHONIE SERIE
288 8P 5/10 RAL
1011 TOURET
2000 M** **Nous consulter**

Nombre de conducteurs - 8, nombre d'éléments de câblage - 5, élément de câblage - pairs, marquage du conducteur - couleur.

Réf. S288805GL



**CABLES TELEPHONIE SYT2
ARME 5P AWG24
- GRIS TOURET
5000M** **Nous consulter**

Câbles téléphoniques armés pour liaisons numériques haut débit.

Réf. SYT2524GRGL



**CABLES TELEPHONIE SYT2
ARME 3P AWG20
- GRIS TOURET
5000M** **Nous consulter**

Câbles téléphoniques armés pour liaisons numériques haut débit.

Réf. SYT2320GRGL



**CABLES TELEPHONIE SERIE
298 4P AWG24
CAT5 IVOIRE
COURONNE
100 M** **Nous consulter**

Gaine en polyéthylène. Composé de 4 paires de section 6/10 mm², permet d'avoir 2 lignes téléphoniques distinctes. Compatible avec l'ADSL.

Réf. S29842411



**CABLE COAXIAL VIDEO RG58 - 50
OHMS - NOIR
COURONNE
100 M** **Nous consulter**

Diamètre du conducteur extérieur - 4.95 mm, matériau de la gaine - PVC, couleur de gaine - noir, impédance caractéristique - 50 Ohm, forme du conducteur extérieur - gaine métallique ondulée.

Réf. RG58C100



MULTIPRISES EATON PROTECTION BOX 1 TEL@ FR

Multiprises parafoudre certifiées, 10A, Eaton Protection Box, 1 prise FR, avec protection de ligne Tel/Internet.

Réf. PB1TF

25,36€HT



MULTIPRISES PARAFOUDRE CERTIFIÉES, 10A, EATON PROTECTION BOX, 6 PRISES FR

Multiprises parafoudre certifiées, 10A, Eaton Protection Box, 6 prises FR

Réf. PB6F

42,19€HT



MULTIPRISES EATON PROTECTION BOX 6 TEL@ USB FR

Multiprises parafoudre certifiées avec chargeur USB, 10A, Eaton Protection Box, 6 prises FR, avec protection de ligne Tel/Internet.

Réf. PB6TUF

67,78€HT



MULTIPRISES PARAFOUDRE EATON PROTECTION BOX 8 TEL@ USB FR

Multiprises parafoudre certifiées avec chargeur USB, 10A, Eaton Protection Box, 8 prises FR, avec protection de ligne Tel/Internet.

Réf. PB8TUF

84,60€HT



ONDULEUR 3S GEN2 TOUR, 1PH, OFF-LINE, PARAFOUDRE, 550VA, 330W, 6 PRISES (FR)

Protection de matériels informatiques domestiques avec fonction parafoudre certifiée, Onduleur 3S Gen2, 550 VA, 330W, Off-Line, 3 prises FR parafoudres + 3 prises FR parafoudres protégées, 7 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. 3S550F

165,88€HT



ONDULEUR 3S GEN2 TOUR, 1PH, OFF-LINE, PARAFOUDRE, 700VA, 420W, 8 PRISES (FR)

Protection de matériels informatiques domestiques avec fonction parafoudre certifiée, Onduleur 3S Gen2, 700 VA, 420W, Off-Line, 4 prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, 9 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. 3S700F

199,06€HT



ONDULEUR ELLIPSE ECO TOUR, 1PH, OFF-LINE, 500VA, 300W, 4 PRISES (FR)

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 500VA, 330W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL500FR

177,73€HT



**ONDULEUR ELLIPSE ECO
TOUR, 1PH, OFF-LINE, 650VA,
400W, 4 PRISES (FR)**

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 650VA, 420W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL650FR

199,06€HT



**ONDULEUR ELLIPSE ECO
TOUR, 1PH, OFF-LINE, 800VA,
500W, 4 PRISES (FR), PORT
USB**

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 850VA, 510W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL800USBFR

287,92€HT



**ONDULEUR ELLIPSE ECO
TOUR, 1PH, OFF-LINE,
1200VA, 750W, 8 PRISES (FR),
PORT USB**

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 1200VA, 750W, Off-Line, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL1200USBFR

412,33€HT



**ONDULEUR ELLIPSE PRO
TOUR, 1PH,
LINE-INTERACTIVE, 850VA,
510W, 4 PRISES (FR)**

Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 850VA, 510W, 1 Prises FR parafoudre + 3 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.

Réf. ELP850FR

469,20€HT



**ONDULEUR ELLIPSE PRO
TOUR, 1PH,
LINE-INTERACTIVE, 1200VA,
750W, 8 PRISES (FR)**

Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 1200VA, 750W, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.

Réf. ELP1200FR

556,88€HT



**ONDULEUR ELLIPSE PRO
TOUR, 1PH,
LINE-INTERACTIVE, 1600VA,
1000W, 8 PRISES (FR)**

Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 1600VA, 1000W, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.

Réf. ELP1600FR

706,17€HT



**ONDULEUR 5P TOUR, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1150VA,
700W, SORTIE 8 (C13)**

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 1150VA, 700W, line-interactive, Tour, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5P1150I

1109,04€HT



ONDULEUR 5P TOUR, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1550VA, 1100W, SORTIE 8 (C13)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 1550VA, 1100W, line-interactive, Tour, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5P1550I

1504,74€HT



ONDULEUR 5P RACK 1U, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 650VA, 420W, SORTIE 4 (C13)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 650VA, 420W, line-interactive, rack 1U, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 4 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5P650IR

848,39€HT



ONDULEUR 5P RACK 1U, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1150VA, 700W, SORTIE 6 (C13)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 1150VA, 700W, line-interactive, rack 1U, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 6 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5P1150IR

1523,70€HT



ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1500W, RT2U, SORTIE 8 (C13)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 1,5kW, 1,5kVA, line-interactive, convertible Rack 2U/Tour, 15 mins à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5PX1500IRT2UG2

2087,68€HT



ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 2200W, RT2U, SORTIE 8 (C13), 2 (C19)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 2,2kW, 2,2kVA, line-interactive, convertible Rack 2U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans.

Réf. 5PX2200IRT2UG2

2488,16€HT



ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 3000W, RT3U, SORTIE 8 (C13), 2 (C19)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 3kW, 3kVA, line-interactive, convertible Rack 3U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans.

Réf. 5PX3000IRT3UG2

3568,73€HT



ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 3000W, RT2U, 8 (C13), 2 (C19) +CARTE ETH

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 3kW, 3kVA, line-interactive, Rack 2U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans + carte réseau.

Réf. 5PX3000IRTNG2

4357,82€HT



ONDULEUR 9SX TOUR, 1PH, ON-LINE, 700VA, 630W, SORTIE 6 (C13)

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 700VA, 630W, 1ph, On-Line, format Tour, entrée C14, sortie 6 (C13), 13 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans, carte de communication en option.

Réf. 9SX7001

1244,08€HT



ONDULEUR 9SX TOUR, 1PH, ON-LINE, 1000VA, 900W, SORTIE 6 (C13)

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 1000VA, 900W, 1ph, On-Line, format Tour, entrée C14, sortie 6 (C13), 13 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans, carte de communication en option.

Réf. 9SX10001

1585,31€HT



ONDULEUR 9SX TOUR, 1PH, ON-LINE, 1500VA, 1350W, SORTIE 6 (C13)

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 1500VA, 1350W, 1ph, On-Line, format Tour, entrée C14, sortie 6 (C13), 13 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans, cartes de communication en option.

Réf. 9SX15001

2170,62€HT



ONDULEUR 9SX RACK 3U, 1PH, ON-LINE, 5KVA, 4,5KW, SORTIE BORNIER + 8(C13) 2(C19)

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 5000VA, 4500W, 1ph, On-Line, format rack 3U, entrée bornier, sortie bornier + 8(C13) 2(C19), 11 mins à 50% de charge, écran LCD, kit rack, garantie 2 ans.

Réf. 9SX5KIRT

6180,10€HT



ONDULEUR 9SX RACK 3U, 1PH, ON-LINE, 6KVA, 5,4KW, SORTIE BORNIER + 8 (C13) 2(C19)

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 6000VA, 5400W, 1ph, On-Line, format rack 3U, entrée bornier, sortie bornier + 8(C13) 2(C19), 11 mins à 50% de charge, écran LCD, kit rack, garantie 2 ans.

Réf. 9SX6KIRT

6699,06€HT



ONDULEUR 9SX, 1PH, ON-LINE, 8KVA, 7,2KW, RT 6U, ENTRÉE/SORTIE BORNIER + KIT RACK

Protection d'équipements informatiques de forte puissance, Onduleur standard 9SX 8kVA, 7,2kW, On-Line, Entrée / Sortie 1Ph sur bornier, convertible rack 6U/tour, 15 mins à 50% de charge, 2 modules, écran LCD, garantie 2 ans, kit rack inclus.

Réf. 9SX8KIRT

8997,64€HT



ONDULEUR 9SX, 1PH, ON-LINE, 11KVA, 10KW, RT 6U, ENTRÉE/SORTIE BORNIER + KIT RACK

Protection d'équipements informatiques de forte puissance, Onduleur standard 9SX 11kVA, 10kW, On-Line, Entrée / Sortie 1Ph sur bornier, convertible rack 6U/tour, 10 mins à 50% de charge, 2 modules, écran LCD, garantie 2 ans, kit rack inclus.

Réf. 9SX11KIRT

11104,27€HT



ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 1000VA, RACK / TOUR 2U, SORTIE 8 (C13)

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 1000W, On-Line, Entrée C14, Sortie 8 (C13), convertible rack 2U/tour, 15 mins à 50% de charge, écran LCD graphique, garantie 3 ans.

Réf. 9PX1000IRT2U

2208,54€HT



ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 1500W, RACK / TOUR 2U, SORTIE 8 (C13)

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 1500W, On-Line, Entrée C14, Sortie 8 (C13), convertible rack 2U/tour, 15 mins à 50% de charge, écran LCD graphique, garantie 3 ans.

Réf. 9PX1500IRT2U

2914,70€HT



ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 2200W, RACK / TOUR 3U, SORTIE 8 (C13) + 2 (C19)

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 2200W, On-Line, Entrée C20, Sortie 8 (C13) + 2 (C19), convertible rack 3U/tour, 10 mins à 50% de charge, écran LCD graphiq. garantie 3 ans.

Réf. 9PX2200IRT3U

3151,66€HT



ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 2200W, RACK / TOUR 2U, SORTIE 8 (C13) + 2 (C19)

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 2200W, On-Line, Entrée C20, Sortie 8 (C13) + 2 (C19), convertible rack 2U/tour, 10 mins à 50% de charge, écran LCD graphiq. garantie 3 ans.

Réf. 9PX2200IRT2U

3554,51€HT



ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 3000W, RACK / TOUR 2U, SORTIE 8 (C13) + 2 (C19)

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 3000W, On-Line, Entrée / Sortie sur bornier, convertible rack 2U/tour, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans avec Bypass de Maintenance.

Réf. 9PX3000IRT2U

5061,62€HT



ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 3000W, RACK / TOUR 3U, SORTIE 8 (C13) + 2 (C19)

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 3000W, On-Line, Entrée / Sortie sur bornier, convertible rack 3U/tour, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans avec Bypass de Maintenance.

Réf. 9PX3000IRT3U

4606,64€HT



PDU BASIQUE 1U, RACKABLE 16A, 8 PRISES FR ET 1XC19

PDU basique Horizontale, 1U, rackable, sortie 8 prises françaises, fourni avec un câble C19/20 et un câble C13/C20.

Réf. EFLX8F

310,43€HT



BYPASS DE MAINTENANCE, EATON HOTSWAP MBP 4 FR

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 3000 VA, FR, entrée: C20, 200-240V, sortie: (4) French, (1) C19.

Réf. MBP3KIF

350,72€HT



BYPASS DE MAINTENANCE, EATON HOTSWAP MBP HW

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 3000 VA, HW, entrée: Hardwired, 200-240V, sortie: Hardwired.

Réf. MBP3KIH

350,72€HT



BYPASS DE MAINTENANCE, EATON HOTSWAP MBP 6000I

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 6000 VA, entrée: Hardwired, 200-240V, sortie: (3) C13, (2) C19, Hardwired.

Réf. MBP6KI

800,95€HT



BYPASS, EATON HOTSWAP MBP 11000I

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 11000i VA entrée: Hardwired, 200-240V, sortie: (4) C19, Hardwired.

Réf. MBP11KI

1409,96€HT



GIGABIT NETWORK CARD

Gigabit Network Card

Réf. NETWORK-M2

672,99€HT



CARTE RÉSEAU GIGABIT CYBERSÉCURISÉE POUR ONDULEUR EATON

Carte Network-M3, Carte réseau Gigabit cyber sécurisée pour onduleur Eaton mono et triphasés.

Réf. NETWORK-M3

611,38€HT



ONDULEUR 3S MINI TOUR, 1PH, OFF-LINE, ENTRÉE FR, SORTIE DC, 36W

Protection de répéteur Wi-Fi et de box internet domestiques et professionnelles, Onduleur 3S Mini, 36W, sortie DC (9V, 12V, 15V ou 19V), Off-Line, câble d'alimentation FR, fourni avec 4 adaptateurs de sortie.

Réf. 3SM36

99,53€HT



ONDULEUR LINE INTERACTIVE 500 VA 4 PRISES FR/SCHUKO ZEN LIVE 500

Onduleur Line Interactive 500 VA - 4 prises fr/schuko - 1 voyant.

Réf. 66081

98,00€HT



ONDULEUR LINE INTERACTIVE 1000VA 8 PRISES IEC-2 PRISES FR/SCHUKO X4 1000 RM PLUS

Onduleur Line Interactive 1000 VA 8 Prises IEC - 2 prises FR/SCHUKO. Garantie 2 ans.

Réf. 66063

665,00€HT



E3 PERFORMANCE 1500 RT - ONDULEUR ON LINE PERFORMANCE 1500 VA 8 PRISES IEC

E3 PERFORMANCE 1500 RT - Onduleur On Line Performance 1500 VA 8 Prises IEC -- Garantie 3 ans --

Réf. 67025

1345,00€HT



BANDEAU DISTRIBUTION RACKABLE 8 PRISES FR + CÂBLE ALIM IEC C14/IEC C13 L8 RM C14

Bandeau distribution rackable 8 prises FR + câble alimentation IEC C14/sortie IEC C13 - Garantie 1 an.

Réf. 61475

86,00€HT


**EASY UPS SRVS - ONDULEUR 1 PH ON-LINE - 230V - 1KVA
- 0 MIN TOUR LONGUE AUTO**

Easy UPS SRVS - onduleur on-line double conversion version tour longue
Autonomie 1kVA - sans batterie à associer avec les packs batterie
SRVS36BP-9A - entrée sur 1 prise IEC C14 - sortie sur 3 prises IEC C13 - 230V
- USB - RS232 - LCD

Réf. **SRVSPM1KIL**

541,16€HT


**EASY UPS BVS - ONDULEUR MONOPHASÉ
LINE-INTERACTIVE - 230V - 650VA - 6 PRISES CEI**

Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre
les surtensions & pics de tensions - résidentiel ou bureau - 650VA - 6 prises
pour cordons - norme CEI320 C13 - 230V - autonomie 10min - alarme sonore
- LED état batterie.

Réf. **BVS650I**

169,10€HT


**EASY UPS BVS - ONDULEUR 1 PH LINE-INTERACTIVE
- 230V - 1KVA - 4 PRISES SCHUKO/FR**

Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre
les surtensions et pics de tensions - résidentiel ou bureau - 1000VA - 4 prises
Schuko/FR - 230V - autonomie 10 min - alarme sonore - LED d'état batterie.

Réf. **BVS1000I-GR**

216,94€HT


**EASY UPS 3S - ONDULEUR
ON-LINE - 400V - 20KVA - 3:3
- 0 MIN - TOUR HAUTE**

Easy UPS 3S - onduleur on-line - version
tour - tertiaire industriel - 20kVA - 3:3
- protection contre les surtensions
et les pics de tensions - 400V - USB
- RS232 - RS485 - contacts secs
- à associer avec pack batterie E3SBT4.

Réf. **E3SUPS20KHB**

10692,00€HT


**EASY UPS SRVS - ONDULEUR 1 PH ON-LINE - 230V
- 3 KVA - 0 MIN TOUR LONGUE AUTO**

Easy UPS SRVS - onduleur monophasé on-line double conversion - version tour
- 3kVA - sans batterie - à associer avec packs batterie SRVS72BP-9A - entrée
1 prise IEC C20 - sortie 6 prises IEC C13 + une prise 1C19 - 230V - USB - RS232
- LCD.

Réf. **SRVSPM3KIL**

1459,84€HT


**EASY UPS 3S - ONDULEUR
ON-LINE - 400V - 30KVA - 3:3
- 0 MIN - TOUR HAUTE**

Easy UPS 3S - onduleur on-line - version
tour - tertiaire industriel - 30kVA - 3:3
- protection contre les surtensions
et les pics de tensions - 400V - USB
- RS232 - RS485 - contacts secs
- à associer avec pack batterie E3SBT4.

Réf. **E3SUPS30KHB**

12533,32€HT


EASY UPS BVS - ONDULEUR 1 PH LINE-INTERACTIVE - 230V - 650VA - 4PC SCHUKO/FR

Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions et pics de tensions - résidentiel ou bureau - 650VA - 4 prises Schuko/FR - 230V - autonomie 10min - alarme sonore - LED état batterie

Réf. **BVS650I-GR**

169,10€HT


EASY UPS BVS - ONDULEUR 1 PH LINE-INTERACTIVE - 230V - 500VA - 4 PRISE SCHUKO/FR

Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions et pics de tensions - résidentiel ou bureau - 500VA - 4 prises Schuko/FR - 230V - autonomie 5min - alarme sonore - LED d'état batterie

Réf. **BVS500I-GR**

150,00€HT


EASY UPS BVS - ONDULEUR 1 PH LINE-INTERACTIVE - 230V - 800VA - 4 PRISE SCHUKO/FR

Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions et les pics de tensions - résidentiel ou bureau - 800VA - 4 prises Schuko/FR - 230V - autonomie 9min - alarme sonore - LED état batterie

Réf. **BVS800I-GR**

191,47€HT


EASY UPS SMVS - ONDULEUR 1 PH TOUR LINE-INTERACTIVE - 230V - 1,5KVA - 6PC CEI

Easy UPS SMVS - onduleur version tour - résidentiel - 1,5kVA - protection contre les surtensions & pics de tensions - norme CEI320 C13 - 6 prises cordons - 230V - USB - RS232 - contacts secs - by-pass - LCD - autonomie 11min - alarme sonore

Réf. **SMVS1500CAI**

852,91€HT


EASY UPS SMVS - ONDULEUR MONOPHASÉ TOUR LINE-INTERACTIVE - 2KVA - 6 PRISES CEI

Easy UPS SMVS - onduleur version tour - résidentiel - 2kVA - protection contre les surtensions et pics de tensions - norme CEI 320 C13 - 6 prises cordons - 230V - USB - RS232 - contacts secs - by-pass - LCD - autonomie 11min - alarme sonore

Réf. **SMVS2000CAI**

1056,20€HT


EASY UPS SMVS - ONDULEUR 1PH TOUR LINE-INTERACTIVE - 230V - 3KVA - 6 PRISES CEI

Easy UPS SMVS - onduleur version tour - résidentiel - 3kVA - protection contre les surtensions et pics de tensions - norme CEI 320 C13 - 6 prises cordons - 230V - USB - RS232 - contacts secs - by-pass - LCD - autonomie 9min - alarme sonore.

Réf. **SMVS3000CAI**

1433,47€HT




GTL - KIT DE GOULOTTE H 2,60M

Kit goulotte GTL comprenant : 1 couvercle, 1 corps de goulotte, 1 couvercle de goulotte, 1 cloison de séparation, 4 agrafes / supports de coffrets, 1 kit de support coffret Gale'O. 2600 x 250 x 63 mm.

Réf. 27410

192,00€HT



**GAINÉ FLEXPRO+ VERT TAGP 20/100 - ICTA 3422
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE**

Gaine flexpro+ vert tagp 20/100 - icta 3422 de qualité supérieure - double peau à effet glisse - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française.

Réf. 13081540

123,60€HT

**GAINÉ FLEXPRO+ VERT TAGP 25/100 - ICTA 3422
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE**

Gaine flexpro+ vert tagp 25/100 - icta 3422 de qualité supérieure - double peau à effet glisse - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française.

Réf. 13081940

198,04€HT



**GAINÉ FENDUE FLEXZIP VERT STA 20/100 - ICTA 3422
AVANT COUPE**

Gaine fendue flexzip vert sta 20/100 - icta 3422 avant coupe - protection de vos câbles électriques - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française.

Réf. 55081540

115,13€HT

**GAINÉ FENDUE FLEXZIP VERT STA 25/100 - ICTA 3422
AVANT COUPE**

Gaine fendue flexzip vert sta 25/100 - icta 3422 avant coupe - protection de vos câbles électriques - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française.

Réf. 55081940

184,47€HT



PASSE FIBRE POUR CONDUIT FENDU D16-20

Passe fibre pour conduit fendu d16-20 - à utiliser avec notre gamme flexzip.

Réf. 85150001


10,96€HT

PASSE FIBRE POUR CONDUIT FENDU D25

Passe fibre pour conduit fendu d25 - à utiliser avec notre gamme flexzip.

Réf. 85190001

12,36€HT



CHEMIN DE CÂBLES FIL BS 3M FASCLIC AUTO + EZ

Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fascllic Auto+ longueur 3m - finition EZ. Hauteur 54 mm.

À partir de

27,03€HT


| Référence | Largeur | Prix €HT |
|-----------|---------|--------------|
| 200061 | 50 mm | 27,03 |
| 200071 | 100 mm | 30,07 |
| 200081 | 150 mm | 35,32 |
| 200091 | 200 mm | 41,04 |


DÉVERSOIR POUR SORTIES DE CÂBLES GS DEV100

Déversoir pour sortie de câbles DEV100 pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - finition GS.

Réf. 585160


11,35€HT


DÉVERSOIR CENTRAL CDO 100/100 EZ

Déversoir pour sortie de câbles CDO100 pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 -visserie incluse- finition EZ.

Réf. 945245


287,45€HT


P31 - DALLE M/F 50X50 3M GS

Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 50mm, largeur 50mm et longueur 3m - finition GS.

Réf. 480052

33,89€HT


P31 - DALLE M/F AUTO 3M GS

Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - hauteur 50 mm, longueur 3m - finition GS.

À partir de

40,92€HT

| Référence | Largeur | Prix €HT |
|-----------|---------|--------------|
| 481100 | 100 mm | 40,92 |
| 481150 | 150 mm | 48,19 |
| 481201 | 200 mm | 56,46 |


PINCE À SERTIR CONNECTEURS MODULAIRES

Pince à sertir connecteurs modulaires RJ 45-12-11, coupe, dénude, sertit. 1 seul outil pour couper (1*), dénuder (2*), sertir (3*) les câbles plats et ronds ainsi que les connecteurs modulaires à 4, 6, 8 contacts, 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, 4P4C et 4P2C. Construction robuste en acier spécial trempé.

Réf. 442070
42,49€HT

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE LONGITUDINALE CAPACITÉ 0,02 À 10,0 MM²

Pince automatique pour fils monobrins et multibrins de section 0,02 à 10 mm². Forme ergonomique, poignée bi-matière, lames interchangeable. Dénudage rapide et impeccable de la majorité des isolants, PVC, etc. Coupe-fils incorporé de capacité 10 mm² (souple). Longueur de dénudage réglable par butée de 3 à 18 mm. Cassettes interchangeables pour capacité de 0,02 à 16 mm² et spécial Teflon®.

Réf. 228010
95,08€HT

TESTEUR DE CÂBLES ETHERNET, TÉLÉPHONE, USB. TEST CONTINUITÉ, CROISEMENT, C/CIRCU

Testeur de câbles réseau. Permet de vérifier la continuité, les courts-circuits, les circuits ouverts et les croisements. Pour connecteurs RJ12-RJ45, téléphone et USB.

Réf. 442076
35,90€HT

PINCE COUPANTE DIAGONALE COUPE RASE LONG 115MM, ENTREPASSÉE, MANCHES BIMATIÈRE.

Manches bimatière confortables et antidérapants. Outils en acier allié entièrement trempés. Maillure entrepassée. Tranchants de coupe traités par induction. Finition polie noire brillante. Coupe diagonale, tête mince arrondie.

Réf. 241002
33,16€HT

COFFRET DE 6 TOURNEVIS ÉLECTRONIQUE MANCHES BIMATIÈRE

Coffret de 6 tournevis électronique. Plats de 1,5-1,8-2,5-3,0 mm et PH00 et PH0. Manche bi-matière. Lame en acier chrome-vanadium de haute qualité. Empreinte conforme aux normes DIN/ISO. Mouvement de rotation maximum grâce au manche ergonomique.

Réf. 241034
34,02€HT

DÉNUDEUR POUR CÂBLES ASI

Dénudeur pour câbles ASI (Actuator-Sensor-Interface).

Réf. 421055
59,00€HT


DÉNUDE CÂBLE SPÉCIAL POUR CÂBLES RÉSEAU CAT 5-6-7, DROITS OU PAIRES TWISTÉES

Dénude câble spécial pour câbles réseau Cat 5-6-7, droits ou paires twistées. Capacité ø 4,5 à 10,0 mm ou 0,2 à 4,0 mm².

Réf. 421059

47,05€HT


COUPE-CÂBLES CUIVRE ET ALUMINIUM CAPACITÉ 3-10 MM, 20 MM² CUIVRE SOUPLE.

Réf. 424025

16,10€HT


ETIQUETEUSE INDUSTRIELLE

Etiqueteuse industrielle. Utilise des rubans de 3,5,6-9-12 mm, longueur 8m. Ecran LCD 16 caractères. Nombreuses fonctions possibles. Mémoire 9 champs.

Réf. 229002

53,81€HT


CLIQUET ET DOUILLES 23 PIÈCES

Coffret à cliquet et douilles métriques 23 pièces 1/2 douilles 8 à 32mm + accessoires.

Réf. 222911

159,24€HT


RUBAN LAMINÉ TEXTE NOIR/FOND JAUNE 9 MM X 8 M

Contrairement aux étiquettes ordinaires, les rubans laminés TZ sont constitués de six couches permettant d'obtenir des étiquettes fines mais extrêmement résistantes. Les caractères, imprimés par transfert thermique, sont intercalés entre deux couches protectrices de PET (film polyester). Le résultat est quasiment indestructible et peut supporter les conditions les plus rudes.

Réf. 229145

24,44€HT



TESTEUR RESEAU RJ45

Testeurs de continuité et de réseaux, autonomes, fonctionnent sur piles. Ils permettent de vérifier la conformité du plan de câblage aussi bien pour des liaisons RJ45 qu'RJ11/12. L'IDTESTRES permet de vérifier la performance de la transmission.

Réf. IDTESTRES

229,44€HT



TESTEUR CONTINUITE RJ45/RJ11

Testeur de continuité RJ45 et RJ11/12

Réf. IDESTRJ

18,87€HT



KIT PRO TESTEUR DE RÉSEAU

Kit d'outillage et de test "Premium" pour la réalisation de réseaux VDI.

- 1 x pince à sertir pour plug RJ45/RJ12/RJ11
- 1 x outil d'insertion 110
- 1 x dégaineur professionnel pour LAN et COAX
- 1 x testeur USB/LAN / 9 Multi-modulaire
- 2 x lignes de connexion
- 10 plugs RJ45 et 10 plugs RJ12.

Réf. IDTOOLKIT1

94,35€HT



KIT PREMIUM TESTEUR DE RÉSEAU

Kit d'outillage et de test « professionnel » pour la réalisation de réseaux VDI. Outil d'insertion 110 pour le raccordement sur les tiroirs téléphoniques. Plugs RJ45 et RJ11 pour un dépannage sur site. Testeur de liaison réseau.

- 1 x pince à sertir pour plug RJ45/RJ12/RJ11
- 1 x outil d'insertion 110
- 1 x dégaineur simple
- 1 x testeur LAN Multi-réseaux
- 2 x lignes de connexion
- 10 plugs RJ45 et 10 plugs RJ12.

Réf. IDTOOLKIT2

81,36€HT


WISER ENERGY POWERTAG - CAPTEUR DE MESURE SANS FIL - MONOPHASÉ

Le PowerTag est un capteur de mesure de courant à installer dans le tableau électrique. Il est dédié aux appareils Resi9 1P+N, de calibre inférieur ou égal à 63A. Il doit être associé à la passerelle Wiser pour assurer la surveillance et le diagnostic des circuits jusqu'au niveau de la charge. Il est conçu spécifiquement pour les applications de gestion de l'énergie, de surveillance de la charge et de disponibilité de l'alimentation. Il intègre des mesures précises en temps réel de l'énergie active produite et consommée. En cas de coupure de courant, il envoie une alarme de perte de tension et la valeur du courant par phase avant d'être mis hors tension. R9M60 se compose d'un powertag blanc brillant RAL 9003. Ce produit est à associer avec la passerelle Wiser. Il s'installe sur le câble de phase (rouge) du circuit que vous souhaitez surveiller. Il communique sans fils vers la passerelle Wiser (Zigbee). Il peut être monté sur le dessus ou le dessous du dispositif de protection. Les performances de ce produit R9M60 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 487-1, 2014/53/EU. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Ce PowerTag est également disponible en version triphasé.

Réf. R9M60
138,32€HT

WISER ENERGY POWERTAG - CAPTEUR DE MESURE SANS FIL - TRIPHASÉ

Le PowerTag est un capteur de mesure de courant à installer dans le tableau électrique. Il est dédié aux appareils Resi9 3P+N, de calibre inférieur ou égal à 63A. Il doit être associé à la passerelle Wiser pour assurer la surveillance et le diagnostic des circuits jusqu'au niveau de la charge. Il est conçu spécifiquement pour les applications de gestion de l'énergie, de surveillance de la charge et de disponibilité de l'alimentation. Il intègre des mesures précises en temps réel de l'énergie active produite et consommée. En cas de coupure de courant, il envoie une alarme de perte de tension et la valeur du courant par phase avant d'être mis hors tension. R9M70 se compose d'un powertag blanc brillant RAL 9003. Ce produit est à associer avec la passerelle Wiser. Il s'installe sur le câble de phase (rouge) du circuit que vous souhaitez surveiller. Il communique sans fils vers la passerelle Wiser (Zigbee). Il peut être monté sur le dessus ou le dessous du dispositif de protection. Les performances de ce produit R9M70 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 487-1, 2014/53/EU. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Ce PowerTag est également disponible en version monophasé.

Réf. R9M70
207,40€HT



TESTEUR DE CÂBLES RJ45/RJ11/RJ12, TESTE LES CÂBLES CAT3, CAT5 ET CAT6 / 6A

Testeur de câbles RJ45/RJ11 avec générateur de tonalité LAN SCOUT, Nécessite une sonde VDV500123. Grand écran LCD rétroéclairé.

Réf. VDV526200

89,00€HT



KIT TRACEUR DE CÂBLES TONE & PROBE POUR LIGNE INACTIVE.

Traceur de câbles pour inactif. Générateur de tonalité proposant 5 tonalités différentes. Prise RJ11 qui se connecte aux fiches téléphoniques ou data RJ45 et génère des tonalités pour les paires de fils et fils conducteurs individuels.

Réf. VDV500820

169,50€HT



TESTEUR VDI AVEC 5 MODULES DÉPORTÉS SCOUTPRO3

ScoutPro3 testeur VDI avec 5 modules déportés. Mesure la longueur du câble 610 m. Écran LCD rétroéclairé. Affichage du schéma de câblage.

Réf. VDV501851

195,00€HT



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE AVEC TESTEUR LAN ET TRACEUR DE LIGNE HORS TENSION.

Multimètre numérique avec testeur LAN et traceur de ligne hors tension. Tension CC/CA, courant CC/CA et résistance. Diodes de contrôle et buzzer de continuité, Détection de tension sans contact. Valeurs maximales. Maintien de données.

Réf. MT480

154,55€HT



PINCE À SERTIR MODULAIRE COMPACTE POUR CONNECTEUR RJ45

Pince à sertir modulaire compacte pour connecteur RJ45. La technologie Pass-Thru (connecteur traversant) diminue considérablement le temps de préparation grâce à la lame de coupe et de dénudement pour câbles;

Réf. VDV226110

76,20€HT



FICHE DE DONNÉES PASSTHRU CAT6A UTP PACK 50 PCS

Fiche de données PassThru Cat6A UTP pack 50 pcs.

Réf. VDV826704

56,00€HT



BOÎTE GEL DE JONCTION EASY/2V

Boîte de jonction avec gel, avec bloc de connexion

Réf. 389676

19,42€HT



**CARTOUCHE/SUPRA
GEL/250ML**

Gel à 2 composants à base de silicone, prêt à l'emploi avec mélangeur pour des boîtiers de petit volume

Réf. 364036

35,12€HT



BOÎTE GEL EASY-PROTECT/INLINE/2/4

Boîte de gel, avec bornes de raccordement COMPACT Inline de WAGO

Réf. 449749

8,44€HT



BOÎTE GEL EASY-PROTECT/INLINE/3/4

Boîte de gel, avec bornes de raccordement COMPACT Inline de WAGO

Réf. 449750

10,50€HT



**EXPRESS+ GEL/300ML
/BOITEILLE PLASTIQUE**

Gel à agiter à 2 composants à base de silicone. Seulement 15 secondes de mélange pour une coulée rapide.

Réf. 461305

41,11€HT



CONNECTEUR COURANT FAIBLE AVS/2-9

Connecteur courant faible, pour câbles de télécommunications et de signalisation selon DIN 47627. Diamètre du conducteur - 0.4...0.9 mm; nombre max. de conducteurs connectables - 2, connecteur mono conducteur; remplissage de graisse contre la corrosion, matériau isolant - polyamide.

Réf. 145624

18,07€HT



BOÎTE FUSIBLE - MINIATURE -VERRE - 5X20 MM - RAPIDE - 250VAC - 0,1A - 6,3A

Boîte fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 0,1A - 6,3A.

Réf. G203763

202,59€HT



BOÎTE FUSIBLE - MINIATURE -VERRE - 5X20 MM - TEMPO - 250VAC - 0,1A - 6,3A

Boîte fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Temporisé - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 0,1A - 6,3A.

Réf. H203764

209,77€HT

Nos services



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



**COMMANDE
EN LIGNE**



RECYCLAGE



**TRAITEMENT
DÉCHET**



FORMATION



S
I
E
G
E



DINAN

13, rue des Prunus
Z.I.
22100 Dinan
Tél. : 02 96 85 63 70
calvez.electricite@calvez-sa.com



PLOEREN

Zone de Luscanen
4, Impasse Louis de Cadoudal
56880 Ploeren
Tél. : 02 97 56 29 29
calvez.vannes@calvez-sa.com



RENNES

13, rue des Veyettes
Z.I. Sud-Est
35000 Rennes
Tél. : 02 99 53 96 33
calvez.rennes@calvez-sa.com



ST-BRIEUC

7, rue d'Alembert
22100 St-Brieuc
Tél. : 02 96 77 00 45
calvez.stbrieuc@calvez-sa.com



QUIMPER

3, rue Marcel Paul
Zone de Kerdroniou
29000 Quimper
Tél. : 02 98 52 27 11
calvez.quimper@calvez-sa.com



LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

3, rue du Tertre
35220 La Chapelle des Fougeretz
Tél. : 02 99 13 37 10
rennes.nord@calvez-sa.com

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 mai au 31 juillet 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.